HomePluss®
special line of products

CATÁLOGO GENERAL

DESCÁRGATE
AQUÍ LA VERSIÓN
DEL **CATÁLOGO EN PDF**

Copyright © Garsaco Import S.L. 2020/21. Todos los derechos reservados. Queda terminantemente prohibido copiar, reproducir, difundir, publicar o modificar cualquier material incluido en el Sitio Web de Garsaco Import o en cualquier soporte derivado del mismo sin previo consentimiento expreso y escrito de Garsaco Import S.L.

Productos y fotografías: Todas las fotografías y descripciones empleadas en esta publicación representan de manera fiable los productos expuestos en el momento de la impresión. Durante la vigencia de este catálogo, algunos artículos y/o envases podrían alterarse sin previo aviso.

HomePluss®
special line of products

ILUMINAMOS **TUS ESPACIOS**

CALIDAD DISEÑO TECNOLOGÍA PRECIO VANGUARDIA PROFESIONALIDAD

ÍNDICE

De productos

HALÓGENAS 8

TUBOS FLUORESCENTES 10

BAJO CONSUMO 12

LÁMPARAS DE LED 14

- Dicroicas 14
- Estándar 17
- Estándar con sensor 20
- Esféricas / Velas blíster 21
- Dicroicas / Esféricas / Velas caja 26
- Globo 30
- Reflectoras 31
- Filamento 33
- 3U 36
- Espiral 38
- R7s 42
- PL 39
- Minis 44

TIRAS DE LED 50

ILUMINACIÓN INTERIOR 59

- Lámparas colgantes 60
- Downlights 63
- Plafones 66
- Aros 69
- Panel / Marco LED 71
- Tubos LED 72
- Regletas & Pantallas 74

ILUMINACIÓN EXTERIOR 79

- Proyectores 79
- Apliques 86
- Apliques sensor 92
- Faroles 94
- Estacas 96
- Mata insectos 97

SOPORTES 100

- Soportes TV 100
- Soportes monitores 110
- Soportes especiales 120

PILAS 124

- Salinas 124
- Alkalinas 125
- Recargables 126

LINTERNAS 128

- De mano 128
- Camping 130
- Cabeza 132
- Varios 133

LUCES DE NOCHE 136

FLEXOS SOBREMESA 142

ÍNDICE

De productos

MATERIAL ELÉCTRICO 148

- Bases múltiples 148
- Ladrones 151
- Prolongadores 154
- Extensibles 155
- Clavijas / Bases aéreas 156
- Portalámparas 158
- Adaptadores 161
- Kit eléctrico 162
- Lámpara portátil 162
- Temporizadores 163
- Detectores 163
- Mecanismos industriales 164
- Mecanismos domésticos 166

VENTILACIÓN 170

CALEFACCIÓN 180

EXPOSITORES 185

TUBOS FLUORESCENTES

TUBOS **FLUORESCENTES**

Lineales / Circulares

F A↑G

Tubo fluor. trifósforo T8 58W

gsc evolution

002000588

8 436021 945884

6400K

W					
58W	5000Lm	1514mm	G13	15.000h.	Ø28mm	25

G A↑G

Tubo fluor. circular trifósforo T9

gsc evolution

G10q	15.000h.	32mm	220-240V	20

200800007

8 433373 064829

6400K

W	
22W	Ø216mm

200800009

8 433373 064836

6400K

W	
32W	Ø406mm

LÁMPARAS LED

LÁMPARAS **DE LED**

Dicroicas

Dicroica 4.5W MR16

	3000K	4200K	6000K
	200621021	200621022	200621023
	8 433373 057524	8 433373 057531	8 433373 057548
MR16	MR16	MR16	MR16
280Lm	280Lm	280Lm	280Lm

75º | 20.000h. | Ø50x50mm | 12V | 12/96

Dicroica 5W MR16

	3000K	4200K	6000K
	200621041	200621042	200621043
	8 433373 063082	8 433373 063099	8 433373 063105
MR16	MR16	MR16	MR16
460Lm	460Lm	460Lm	460Lm

120º | 25.000h. | Ø50x46mm | 12V | 12/96

Dicroica cristal 38º 5W MR16

12/96

	3000K	4200K	6000K
	200621054	200621055	200621056
	8 433373 072398	8 433373 072404	8 433373 072411
Lm (90º) / Lm (360º)	300Lm / 420Lm	300Lm / 420Lm	300Lm / 420Lm

MR16 | 38º | 25.000h. | Ø50x46mm | 12V

HomePluss®
special line of products

Dicroica 5W GU10

200621044	3000K	GU10	380Lm	120º	25.000h.	Ø50x52mm	220-240V	12/96
200621045	4200K	GU10	380Lm					
200621046	6000K	GU10	380Lm					

Dicroica cristal 38º 5W GU10

12/96

200621057	3000K	Lm (90º) 360Lm	Lm (360º) 420Lm	MR16	38º	25.000h.	Ø50x46mm	12V
200621058	4200K	Lm (90º) 360Lm	Lm (360º) 420Lm					
200621059	6000K	Lm (90º) 360Lm	Lm (360º) 420Lm					

Dicroica 5.5W GU10

200621024	3000K	GU10	420Lm	75º	20.000h.	Ø50x55mm	220-240V	12/96
200621025	4200K	GU10	420Lm					
200621026	6000K	GU10	420Lm					

LÁMPARAS **DE LED**

Dicroicas

Dicroica 6W GU10

200621035	8 433373 060401	3000K	GU10	570Lm	100º	25.000h.	Ø50x54mm	220-240V	12/96
200621036	8 433373 060418	4200K	GU10	570Lm					
200621037	8 433373 060425	6000K	GU10	570Lm					

Pack 2 bombillas dicroica 6W GU10

120º 25.000h. Ø50x54mm 220-240V 10/50

200621048	8 433373 063693	3000K	GU10	570Lm
200621049	8 433373 063709	6000K	GU10	570Lm

HomePluss®
special line of products

Dicroica 7W GU10

60º | 25.000h. | Ø50x54mm | 220-240V | 12/96

200621033	3000K	200621034	6000K
8 433373 060388	GU10 660Lm	8 433373 060395	GU10 660Lm

Dicroica 8W GU10

120º | 25.000h. | Ø50x56.5mm | 220-240V | 12/96

200621003	3000K	200621005	6000K
8 433373 049567	GU10 750Lm	8 433373 049581	GU10 750Lm
200621004	4200K		
8 433373 049574	GU10 750Lm		

LÁMPARAS **DE LED**

Estándar

Estándar 8W E27

200601043	3000K	E27	752Lm	220º	25000h.	Ø60x108mm	220-240V	8/64
200601044	4200K	E27	752Lm					
200601045	6000K	E27	752Lm					

Pack 2 bombillas estándar 9W E27

220º	25.000h.	Ø60x108mm	220-240V	8/48			
200601055	3000K	E27	860Lm				
200601056	6000K	E27	860Lm				

Estándar 11W E27

200601046	3000K	E27	1070Lm	220º	25.000h.	Ø60x112mm	220-240V	8/64
200601047	4200K	E27	1070Lm					
200601048	6000K	E27	1070Lm					

HomePluss®
special line of products

Pack 2 bombillas estándar 12W E27

220º | 25.000h. | Ø60x112mm | 220-240V | 8/48

200601057	3000K	E27	1200Lm	8 433373 063631
200601058	6000K	E27	1200Lm	8 433373 063648

Estándar 14W E27

200º | 25.000h. | Ø60x119mm | 175-265V | 8/64

200601019	3000K	E27	1400Lm	8 433373 054226
200601020	4200K	E27	1400Lm	8 433373 054233
200601021	6000K	E27	1400Lm	8 433373 054240

Estándar 17W E27

200º | 25.000h. | Ø60x125mm | 175-250V | 8/96

200601016	3000K	E27	1750Lm	8 433373 051706
200601017	4200K	E27	1750Lm	8 433373 051713
200601018	6000K	E27	1750Lm	8 433373 051720

LÁMPARAS **DE LED**

Estándar / Estándar con sensor



Estándar 19W **E27**

200601022	8 433373 054257	3000K	E27	2000Lm	200º	25.000h.	Ø65x138mm 175-265V 6/48
200601023	8 433373 054264	4200K	E27	2000Lm			
200601024	8 433373 054271	6000K	E27	2000Lm			

Estándar 21W **E27**

200601025	8 433373 054288	3000K	E27	2350Lm	200º	25.000h.	Ø70x159mm 175-265V 6/48
200601026	8 433373 054295	4200K	E27	2350Lm			
200601027	8 433373 042612	6000K	E27	2350Lm			

HomePluss®
special line of products

Estándar 9W E27

CON SENSOR CREPUSCULAR

160º	25.000h.	Ø60x112mm	220-240V	8/72	<30lux	Ø8-12M	30”

200680016	3000K	200680017	6000K
8 433373 061781	E27 950Lm	8 433373 061798	E27 950Lm

Estándar 9W E27

PRESENCIA POR MICROONDAS

160º	25.000h.	Ø60x112mm	220-240V	8/40	360º	Ø8-12M	30”

200680020	3000K	200680021	6000K
8 433373 061828	E27 950Lm	8 433373 061835	E27 950Lm

Estándar 9W E27

PRESENCIA + CREPUSCULAR

160º	25.000h.	Ø60x112mm	220-240V	8/40	360º	Ø8-12M	30”

200680019
8 433373 061811
6000K
E27 950Lm

LÁMPARAS **DE LED**

Velas

Vela 4W E14

200695036	3000K	E14	350Lm	220º	25.000h.	Ø37x98mm	220-240V	12/96
200695037	4200K	E14	350Lm				
200695038	6000K	E14	350Lm				

Vela 6W E14

200695027	3000K	E14	490Lm	160º	15.000h.	Ø37x107mm	220-240V	12/96
200695028	4200K	E14	490Lm				
200695029	6000K	E14	490Lm				

HomePluss®
special line of products

Pack 2 bombillas vela 6W E14

220º | 25.000h. | Ø37x98mm | 220-240V | 10/50

200695045	3000K	E14	520Lm	8 433373 063679
200695046	6000K	E14	520Lm	8 433373 063686

Vela 6W E27

200695030	3000K	E27	490Lm	160º	15.000h.	Ø35x98mm	220-240V	12/96
200695031	4200K	E27	490Lm					
200695032	6000K	E27	490Lm					

Vela soplo de viento 6W E14

200695033	3000K	E27	490Lm	160º	15.000h.	Ø37x131mm	220-240V	12/96
200695034	4200K	E14	490Lm					
200695035	6000K	E14	490Lm					

LÁMPARAS **DE LED**

Velas / Esféricas

80%

AHORRO ENERGÍA

Las lámparas LED ahorran hasta un 80%
de energía respecto a las lámparas tradicionales.

Vela 7.5W E14

200695006	3000K	E14	710Lm	180º	25.000h.	Ø37x100mm	220-240V	12/96
200695007	4200K	E14	710Lm				
200695008	6000K	E14	710Lm				

Vela 9W E14

200695039	3000K	E14	850Lm	220º	25.000h.	Ø37x112mm	220-240V	12/96
200695040	4200K	E14	850Lm				
200695041	6000K	E14	850Lm				

HomePluss®
special line of products

Esférica 4W E14

200690054	3000K	E14	350Lm	220º	25.000h.	Ø45x81mm	220-240V	12/96
200690055	4200K	E14	350Lm					
200690056	6000K	E14	350Lm					

Esférica 4W E27

200690057	3000K	E27	350Lm	220º	25.000h.	Ø45x81mm	220-240V	12/96
200690058	4200K	E27	350Lm					
200690059	6000K	E27	350Lm					

LÁMPARAS **DE LED**

Esféricas

Esférica 6W E14

200690048	3000K	E14	490Lm	160º	15.000h.	Ø45x78mm	220-240V	12/96
200690049	4200K	E14	490Lm				
200690050	6000K	E14	490Lm				

Esférica 6W E27

200690051	3000K	E27	490Lm	160º	15.000h.	Ø47x88mm	220-240V	12/96
200690052	4200K	E27	490Lm				
200690053	6000K	E27	490Lm				

Pack 2 bombillas esférica 6W E27

220º	25.000h.	Ø45x81mm	220-240V	8/48			
200690070	3000K	E27	520Lm				
200690071	6000K	E27	520Lm				

HomePluss®
special line of products

Esférica 7.5W E27

200690015	3000K	E27	710Lm	180º	20.000h.	Ø45x90mm	220-240V 12/96
200690016	4200K	E27	710Lm				
200690017	6000K	E27	710Lm				

Esférica 7.5W E14

200690012	3000K	E14	710Lm	180º	25.000h.	Ø45x79mm	220-240V 12/96
200690013	4200K	E14	710Lm				
200690014	6000K	E14	710Lm				

LÁMPARAS **DE LED**

Esféricas / Globo

Esférica 9W E14

200690060	8 433373 060616	3000K	E14	850Lm	220º	25.000h.	Ø45x81mm	220-240V	12/96
200690061	8 433373 060623	4200K	E14	850Lm					
200690062	8 433373 060630	6000K	E14	850Lm					

Esférica 9W E27

200690063	8 433373 060647	3000K	E27	850Lm	220º	25.000h.	Ø45x81mm	220-240V	12/96
200690064	8 433373 060654	4200K	E27	850Lm					
200690065	8 433373 060661	6000K	E27	850Lm					

HomePluss®
special line of products

Globo 15W G95 E27

200626000	3000K	E27	1500Lm	200º	25.000h.	Ø95x138mm	175-265V	6/36
200626001	4200K	E27	1500Lm					
200626002	6000K	E27	1500Lm					

Globo 18W G120 E27

200626003	3000K	E27	1800Lm	200º	25.000h.	Ø120x159mm	175-265V	6/24
200626004	4200K	E27	1800Lm					
200626005	6000K	E27	1800Lm					

LÁMPARAS **DE LED**

Reflectoras

Reflectora 6W **R50 E14**

200616015	8 433373 057609	3000K	E14	560Lm	125º	25.000h.	Ø50x85mm 220-240V 12/96
200616016	8 433373 057616	4000K	E14	560Lm			
200616017	8 433373 057623	6000K	E14	560Lm			

Reflectora 8W **R63 E27**

200616018	8 433373 057630	3000K	E27	806Lm	120º	25.000h.	Ø63x101mm 170-250V 12/96
200616019	8 433373 057647	4200K	E27	806Lm			
200616020	8 433373 057654	6000K	E27	806Lm			

HomePluss®
special line of products

Reflectora 10W R80 E27

200616021	8 433373 057661	3000K	E27	1000Lm	120º	25.000h.	Ø80x113mm 170-250V 6/48
200616022	8 433373 057678	4200K	E27	1000Lm			
200616023	8 433373 057685	6000K	E27	1000Lm			

Reflectora 12W R90 E27

200616024	8 433373 057692	3000K	E27	1200Lm	120º	25.000h.	Ø90x127mm 170-250V 6/48
200616025	8 433373 057708	4200K	E27	1200Lm			
200616026	8 433373 057715	6000K	E27	1200Lm			

LÁMPARAS **DE LED**

Filamento

Estándar filamento 6W E27

360º | 15.000h. | Ø60x105mm | 220-240V | 8/64

200671010	3000K		200671011	6500K	
8 433373 055759	E27	630Lm	8 433373 055766	E27	630Lm

Estándar filamento 8W E27

360º | 15.000h. | Ø60x105mm | 220-240V | 8/64

200671012	3000K		200671013	6500K	
8 433373 055773	E27	980Lm	8 433373 055780	E27	980Lm

Vela filamento 4W E14

360º | 15.000h. | Ø35x98mm | 220-240V | 12/96

200671014	3000K		200671015	6500K	
8 433373 055797	E14	470Lm	8 433373 055803	E14	470Lm

HomePluss®
special line of products

Vela filamento 4W E14 Gold

200671016

8 433373 055810

2500K

E14 | 420Lm | 360º | 25.000h. | Ø35x98mm | 220-240V | 12/96

A ↑ G F

Vela soplo viento filamento 4W E14 Gold

200671017

8 433373 004795

2500K

E14 | 420Lm | 360º | 25.000h. | Ø35x98mm | 220-240V | 12/96

A ↑ G F

LÁMPARAS **DE LED**

Filamento / 4U

Lámpara LED pera filamento 8W E27 Gold

200671020

8 433373 055858

2500K

E27 | 806Lm | 360º | 15.000h. | Ø64x140mm | 220-240V | 6/48

Globo filamento 8W G95 E27

360º | 15.000h. | Ø135x95mm | 220-240V | 6/24

200671018

8 433373 055834

3000K

E27 | 980Lm

200671019

8 433373 055841

6500K

E27 | 980Lm

HomePluss®
special line of products

4U 15W E27

200681002	6000K	E27	1560Lm	360º	25.000h.	Ø47x153mm	220-240V	6/48

4U 19W E27

200681003	3000K	E27	1990Lm	360º	25.000h.	Ø47x168mm	220-240V	6/48

200681004	4200K	E27	1990Lm
200681005	6000K	E27	1990Lm

LÁMPARAS **DE LED**

Lineal R7s / Pebetera / Tubular

Lineal 5.5W R7s 78mm

200650033	3000K	R7s	620Lm	360º	25.000h.	Ø15x78mm	220-240V	15/240
200650034	4200K	R7s	620Lm					
200650035	6000K	R7s	620Lm					

Lineal 9W R7s 118mm

200650036	3000K	R7s	930Lm	360º	25.000h.	Ø15x118mm	220-240V	15/240
200650037	4200K	R7s	930Lm					
200650038	6000K	R7s	930Lm					

PL 16W G24

200630011	3000K	G24	1660Lm	360º	25.000h.	Ø34x170mm	220-240V	6/48
200630013	4200K	G24	1660Lm					
200630012	6000K	G24	1660Lm					

IMPORTANTE: Funciona directo a 230V.
Se debe retirar el transformador electrónico o magnético.

HomePluss®
special line of products

Pebetera 2W E14

200625002	6000K							
8 433373 060753	E14	200Lm	270º	20.000h.	Ø26x60mm	220-240V	12/144	

Tubular 3W E14

360º | 15.000h. | Ø17x53.5mm | 220-240V | 12/144

200645003	3000K		200645004	6000K	
8 433373 060708	E14	350Lm	8 433373 060715	E14	350Lm

Tubular 4.5W E14

360º | 15.000h. | Ø64x15.5mm | 220-240V | 12/144

200645005	3000K		200645006	6000K	
8 433373 060722	E14	460Lm	8 433373 060739	E14	460Lm

LÁMPARAS **DE LED**

Minis

Mini 1.8W G4

270º | 20.000h. | Ø16.5x45mm | AC/DC 12V | 12/144

200675023	3000K	200675024	6000K
8 433373 059832	G4 · 170Lm	8 433373 059849	G4 · 170Lm

Mini 2W G9

330º | 15.000h. | Ø16.5x48mm | 220-240V | 12/144

200675034	3000K	200675035	6000K
8 433373 059948	G9 · 190Lm	8 433373 059955	G9 · 190Lm

HomePluss®
special line of products

80%
AHORRO ENERGÍA

Las lámparas LED ahorran hasta un 80%
de energía respecto a las lámparas tradicionales.

Mini 2.2W G4

360º | 20.000h. | Ø13x37mm | AC/DC 12V | 12/144

200675025	3000K	200675026	6000K
8 433373 059856	G4 240Lm	8 433373 059863	G4 240Lm

A ↑ G F

Mini 3W G9

330º | 30.000h. | Ø50x16.5mm | 220-240V | 12/144

200675036	3000K	200675037	6000K
8 433373 059962	G9 360Lm	8 433373 059979	G9 360Lm

A ↑ G E

LÁMPARAS **DE LED**

Minis

Mini 3.3W G9

330º | 15.000h. | Ø19x59mm | 220-240V | 12/144

200675038	8 433373 059986	3000K	G9	380Lm	
200675039	8 433373 059993	6000K	G9	380Lm	

Mini 4W G9

330º | 15.000h. | Ø56x19mm | 220-240V | 12/144

200675040	8 433373 060197	3000K	G9	470Lm	
200675041	8 433373 060203	6000K	G9	470Lm	

Libertina

la línea eco más competitiva

LÁMPARAS **DE LED**

Varias

Dicroica 6W GU10

Libertina
la línea eco más competitiva

200621050	8 433373 070752	3000K	GU10	490Lm	200º	25.000h.	Ø47x119mm	220-240V	10/100
200621051	8 433373 070769	4200K	GU10	490Lm					
200621052	8 433373 070776	6000K	GU10	490Lm					

Estándar 8.5W A60 E27

Libertina
la línea eco más competitiva

200601059	8 433373 070783	3000K	E27	765Lm	200º	25.000h.	Ø60x108mm	220-240V	10/100
200601060	8 433373 070615	4200K	E27	765Lm					
200601061	8 433373 070622	6000K	E27	765Lm					

Estándar 12W A60 E27

Libertina
la línea eco más competitiva

200601062	8 433373 070639	3000K	E27	1160Lm	200º	25.000h.	Ø47x119mm	220-240V	10/100
200601063	8 433373 070646	4200K	E27	1160Lm					
200601064	8 433373 070653	6000K	E27	1160Lm					

HomePluss®
special line of products

Esférica 6W E27

Libertina
la línea eco más competitiva

200690075	3000K	E27	490Lm	200º	25.000h.	Ø45x76mm	220-240V	10/100
200690076	4000K	E27	490Lm				
200690077	6000K	E27	490Lm				

Esférica 6W E14

Libertina
la línea eco más competitiva

200690072	3000K	E14	490Lm	200º	25.000h.	Ø63x101mm	220-240V	10/100
200690073	4200K	E14	490Lm				
200690074	6000K	E14	490Lm				

Vela 6W E14

Libertina
la línea eco más competitiva

200695047	3000K	E14	490Lm	200º	25.000h.	Ø60x108mm	220-240V	10/100
200695048	4200K	E14	490Lm				
200695049	6000K	E14	490Lm				

A↑G F

Downlight empotrable LED 18W

Libertina
la línea eco más competitiva

120º	25.000h.	Ø220x17mm	Ø205mm	85-265V	50-60Hz	24

201000074	4000K		201000075	6500K	
8 433373 070820	CON difusor	SIN difusor	8 433373 070837	CON difusor	SIN difusor
	18W 1342Lm	18W 1844Lm		18W 1342Lm	18W 1848Lm



A↑G E

Downlight empotrable LED redondo 18W Dumba

Libertina
la línea eco más competitiva

120º	25.000h.	Ø221x29mm	Ø205mm	220-240V	50-60Hz	20

201000078	4000K		201000079	6500K	
8 433373 075412	CON difusor	SIN difusor	8 433373 075429	CON difusor	SIN difusor
	18W 1600Lm	18W 1980Lm		18W 1600Lm	18W 1980Lm

A↑G E

Panel empotrable LED 40W

Libertina
la línea eco más competitiva

120º	30.000h.	IP	595x595x30mm	200-240V	50-60Hz	6
		IP20				

203400020	4200K		203400021	6000K	
8 433373 070912	CON difusor	SIN difusor	8 433373 070929	CON difusor	SIN difusor
	40W 4200Lm	36W 4650Lm		40W 4200Lm	36W 4650Lm

HomePluss®
special line of products

Tubo LED cristal 9W 60cm

Libertina
la línea eco más competitiva

200º	25.000h.	G13	60cm	Ø28mm	220-240V	50-60Hz	25

200815029	4000K	200815030	6500K
8 433373 070844	W 9W, 900Lm	8 433373 070851	W 9W, 900Lm

Tubo LED cristal 18W 120cm

Libertina
la línea eco más competitiva

200º	25.000h.	G13	120cm	Ø28mm	220-240V	50-60Hz	25

200815031	4000K	200815032	6500K
8 433373 070868	W 18W, 2000Lm	8 433373 070875	W 18W, 2000Lm

Tubo LED cristal 22W 150cm

Libertina
la línea eco más competitiva

200º	25.000h.	G13	150cm	Ø28mm	220-240V	50-60Hz	25

200815033	4000K	200815034	6500K
8 433373 070882	W 22W, 2420Lm	8 433373 070899	W 22W, 2420Lm

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Proyectores

Proyector LED 10W

Libertina
la línea eco más competitiva

202600102

8 433373 071476

6500K 104x21x92mm

W							
10W	580Lm	110º	25.000h.	AL + Glass	IP65	220-240V	10/40

Proyector LED 20W

Libertina
la línea eco más competitiva

202600103

8 433373 071520

6500K 126.5x28x114mm

W							
20	1770Lm	110º	25.000h.	AL + Glass	IP65	220-240V	10/20

Proyector LED 30W

Libertina
la línea eco más competitiva

202600104

8 433373 071537

6500K 164x29x139mm

W							
30W	2830Lm	110º	25.000h.	AL + Glass	IP65	220-240V	5/20

Proyector LED 50W

Libertina
la línea eco más competitiva

202600105

8 433373 071544

6500K 183x29x169mm

W							
50W	4770Lm	110º	25.000h.	AL + Glass	IP65	220-240V	5/20

TIRAS DE LED

TIRAS **DE LED**

Tiras y kits

SMARTY WORLD

Intensidad regulable

Temperatura regulable

Conexión **automática**

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE
Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.4 & IOS 8.0

Tira LED 5M inteligente Wifi + Bluetooth

120° | 10.000 | ≥80Ra | 20.000h. | 12V

Funciona con smartphones, con **Alexa & Google Home**.
Regulable en intensidad luminosa (de 10% a 100%) y **temperatura regulable** (RGB + 2700K-6000K).
Posibilidad de regular de forma gradual con **memoria del último estado de color.** Se pueden **controlar hasta 10 tiras a la vez**.
Compatible con smartphones a partir de la **versión Android 4.4 & IOS 8.0**. Conexión **WIFI con asistencia Bluetooth** 2.4-2.5GHz.
Incluye: fuente de alimentación y regulador. **Kit preparado para conectar. Cinta adhesiva 3M**.
Es posible cortar por las zonas delimitadas cada metro.
Administración remota. Controla tus dispositivos inteligentes desde cualquier lugar con tu smartphone.
No necesita Hub. Conexión directa vía Wifi a tus dispositivos. **Anchura**: 12mm. **Altura**: 3mm. Uso exterior. **IP65**.

Referencia	Potencia	Lúmenes	Luz	Embalaje
204035001	24W / 4.8W/M	220Lm/M	RGB - CCT	10

ANDROID APP ON Google play | Download on the App Store | FUNCIONA CON LA APP SMARTLIFE



DISFRUTA DE UN HOGAR INTELIGENTE

HomePluss®
special line of products

Kit tira LED 5M SMD5050

204020002	RGB	Flexible, fija y autoadhesiva. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 167mm.

W				IP	Hz	
7.2W/M	Ancho 10mm	120º	24V	IP20	50/60Hz	40

Tira LED 5M SMD5050

Incluye conector con pines soldado y conector hembra.
Cinta adhesiva 3M. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 165mm.

Ancho 10mm	120º	DC 24V	IP44	50/60Hz

204030017	RGB		204030021	RGB	
	W			W	
	7.2W/M	20		14.4W/M	40

Tira LED 50M SMD2835

W				IP	Hz	
6W	480-540Lm	Ancho 8mm	DV 24V	IP20	50Hz	1

008005600	008005605	008005603	008005604
2800K 3200K	Azul	Rojo	Verde

Tira LED 50M SMD5050

008005602	RGB	Cinta adhesiva 3M. Es posible cortar por las zonas delimitadas cada 167mm.

W				IP	Hz	
7.2W/M	Ancho 10mm	120º	24V	IP44	50/60Hz	20

TIRAS **DE LED**

Accesorios



Fuente alimentación 24W

W	IN	OUT			IP	Hz	
24W	220-240V	24V / 1A	45x70x75mm	1.5M	IP20	50Hz	50

008005607

8 433373 056077

MONOCROMO Y COLOR — 3.2M MÁXIMO TIRA LED

RGB — 2.6M MÁXIMO TIRA LED

Fuente alimentación 36W

W	IN	OUT			IP	Hz	
36W	220-240V	24V / 1.5A	50x30x100mm	1.5M	IP20	50Hz	50

008005608

8 433373 056084

MONOCROMO Y COLOR — 4.8M MÁXIMO TIRA LED

RGB — 3.9M MÁXIMO TIRA LED

HomePluss®
special line of products

Fuente alimentación 48W

W	IN	OUT			IP	Hz	
48W	220-240V	24V / 2A	50x35x115mm	1.5M	IP20	50Hz	50

008005609

8 433373 056091

MONOCROMO Y COLOR

6.4M MÁXIMO TIRA LED

RGB

5.2M MÁXIMO TIRA LED

Fuente alimentación 60W

W	IN	OUT			IP	Hz	
60W	220-240V	24V / 2.5A	50x35x115mm	1.5M	IP20	50Hz	50

008005610

8 433373 056107

MONOCROMO Y COLOR

8M MÁXIMO TIRA LED

RGB

6.5M MÁXIMO TIRA LED

TIRAS **DE LED**

Accesorios

Cable conector 8mm

008005611

8 433373 056114

PARA TIRAS

Ancho 8mm | 170mm | 400

Controlador + Clip 4 pins

008005612

8 433373 056121

PARA TIRAS RGB

200

Incluye controlador LED RGB con conector jack, conector de tira RGB 10mm a controlador, pin 4 puntas RGB y mando controlador RGB.

Interruptor On/Off

008005614

8 433373 056145

PARA TIRAS

200

HomePluss®
special line of products

Alargador 2M

008005615

8 433373 056152

PARA TIRAS

2M 200

Alargador 1M

008005616

8 433373 056169

PARA TIRAS RGB

1M 200

Clips conectores 8mm

008005617

8 433373 056176

PARA TIRAS

Ancho 8mm 500

Clips conectores 10mm

008005618

8 433373 056183

PARA TIRAS RGB

Ancho 10mm 500

TIRAS **DE LED**

Accesorios

Clips conectores + alargador

008005619

8 433373 056190

PARA TIRAS

Ancho 8mm | 170mm | 500

Clips conectores + alargador

008005620

8 433373 056206

PARA TIRAS RGB

Ancho 10mm | 170mm | 500

Clip conector "L" 8mm

008005621

8 433373 056213

PARA TIRAS

Ancho 8mm | Forma L | 400

Clip conector "L" 10mm

008005622

8 433373 056220

PARA TIRAS RGB

Ancho 10mm | Forma L | 400

HomePluss®
special line of products

Clip conector "T" 8mm

008005623

8 433373 056237

PARA TIRAS

Ancho 8mm | Forma T | 400

Clip conector "T" 10mm

008005624

8 433373 056244

PARA TIRAS RGB

Ancho 10mm | Forma T | 400

Clip conector "X" 8mm

008005625

8 433373 056251

PARA TIRAS

Ancho 8mm | Forma X | 400

Clip conector "X" 10mm

008005626

8 433373 056268

PARA TIRAS RGB

Ancho 10mm | Forma X | 400

ILUMINACIÓN INTERIOR

HomePluss®
special line of products



Cambia de color al ritmo de la música



Intensidad **regulable**

Sensor de **sonido rítmico**

Mando con **más de 25 efectos**

Función **memoria**



Lámpara de pie LED con sensor de sonido rítmico RGB + 6500K

gsc evolution

204405001

8 433373 051652

W			IP		
18W	120º	Aluminio, ABS+ Silicona	IP20	100-240V	5

ILUMINACIÓN **INTERIOR**

Lámparas colgantes

Lámpara colgante Madison

008000909	Negro/Blanco						
8 433373 009097	W		Metal & plástico	IP			
	Máx. 60W	E27		IP20	220-240V	12	



Lámpara colgante Sidney

Metal & galvanizado	IP		
	IP20	220-240V	12

008000913	Blanco		008000914	Negro	
8 433373 009134	W		8 433373 009141	W	
	Máx. 60W	E27		Máx. 60W	E27

HomePluss®
special line of products

Lámpara colgante Sofía

008000918

8 433373 009189

Blanco/Negro

Máx. 60W | E27 | Aluminio | IP20 | 220-240V



Lámpara colgante Noor

008000920

8 433373 009202

Negro Satín

Máx. 60W | E27 | Aluminio | IP20 | 220-240V | 1



Lámpara colgante Elsa

008000921

8 433373 009219

Níquel Satín

Máx. 60W | E27 | Aluminio | IP20 | 220-240V | 1





Lámpara colgante Isa

008000917	Blanco/Granate	Máx. 60W	E27	Aluminio	IP20	220-240V	1

8 433373 009172



Lámpara colgante Jena

008000910	Negro	Máx. 60W	E27	Metal & galvanizado	IP20	220-240V	12
008000911	Rosa	Máx. 60W	E27				
008000912	Gris	Máx. 60W	E27				

8 433373 009103
8 433373 009110
8 433373 009127



Lámpara colgante Barum

Altura regulable. Altura máx. 1M. Incluye accesorios para colgar.

000705252	Cobre	Máx. 60W	E27	Metal	IP20	220-240V	4

8 433373 052529

HomePluss®
special line of products

Lámpara colgante industrial Line

Altura regulable. Altura máx. 1.5M.Cable 1.5M.
Incluye kit para colgar. Interior blanco. Bombilla no incluida.

gsc evolution

000705245

8 433373 052451

Negro

Máx. 60W	E27	Metal	IP20	220-240V	1

Lámpara colgante Diamond

Altura regulable. Altura máx. 1M.
Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

gsc evolution

000705242

8 433373 052420

Negro

Máx. 60W	E27	Metal	IP20	220-240V	4

Lámpara colgante Jaula

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

gsc evolution

000705241

8 433373 052413

Negro

Máx. 60W	E27	Metal + madera	IP20	220-240V	4



Lámpara colgante Hub

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

000705240	Negro						
8 433373 052406	W Máx. 60W	E27	Metal	IP IP20	220-240V	8



Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

204400016	Negro + Haya						
8 433373 052406	W Máx. 40W	E27	Metal	IP IP20	230V	1



Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

204400017	Negro + Haya						
8 433373 060258	W Máx. 40W	E27	Metal	IP IP20	230V	1

Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

204400018

8 433373 060265

Negro + Haya

Máx. 40W	E27	Metal	IP20	230V	1



Lámpara colgante Fundi

Altura regulable. Altura máx. 1.5M. Cable 0.8M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

204400019

8 433373 060272

Negro + Haya

Máx. 40W	E27	Metal	IP20	230V	1





Lámpara colgante Bamil

Altura regulable. Altura máx. 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

204400025	Negro	Máx. 40W	E27	Metal	IP20	220-240V	1

8 433373 073531

Lámpara colgante doble Bamil

Altura regulable. Altura máx. 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

204400026	Negro	Máx. 40W	E27	Metal	IP20	220-240V	1

8 433373 073548



HomePluss®
special line of products

Lámpara colgante Kaliab

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

Tela + Metal | IP20 | 220-240V | 1

204400029	Gris	204400030	Blanco
8 433373 073555	W Máx. 40W E27	8 433373 073562	W Máx. 40W E27
204400031	Azul	204400032	Verde
8 433373 073579	W Máx. 40W E27	8 433373 073586	W Máx. 40W E27



Lámpara colgante doble Batwe

Altura regulable. Altura máx. 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

Tela + Metal | IP20 | 220-240V | 1

204400033	Blanco	204400034	Gris / Blanco
8 433373 073593	W Máx. 40W E27	8 433373 073609	W Máx. 40W E27



Lámpara colgante Sompara

Altura regulable. Altura máx. 1M. Cable 1M.
Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

gsc evolution

Metal | IP20 | 220-240V | 1



204400035	Negro	204400036	Blanco
8 433373 073616	W Máx. 40W · E27	8 433373 073623	W Máx. 40W · E27
204400037	Gris	204400038	Verde
8 433730 736307	W Máx. 40W · E27	8 433373 073647	W Máx. 40W · E27
204400039	Amarillo	204400040	Rosa
8 433373 073654	W Máx. 40W · E27	8 433373 073661	W Máx. 40W · E27

Lámpara de pie Langadu

Cable 1M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

Metal + Plástico | IP20 | 220-240V | 1

204400041	○ Blanco	204400042	● Negro
8 433373 073678	W Máx.40W · E27	8 433373 073685	W Máx.40W · E27

Lámpara de pie Nawis

Cable 1.5M. Incluye kit para colgar. Bombillas no incluidas.

204400043	● Negro	Máx. 40W	E27 + E14	Metal	IP20 · 220-240V · 1
8 433373 073692					



Lámpara de pie Gohira

Cable 1.8M. Incluye kit para colgar. Bombilla no incluida.

204400044	● Antracita	Máx. 40W	E27	Metal	IP20 · 220-240V · 1
8 433373 073708					



ILUMINACIÓN **INTERIOR**

Downlights

80%
AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80%
de energía respecto a los downlights tradicionales.

F A↑G

Downlight empotrable LED 6W Akkan

120º	30.000h.	Ø117x25.5mm	Ø93-102mm	220-240V	50-60Hz	10

201000050	4000K		201000051	6500K	
8 433373 062252	W	6W	8 433373 062269	W	6W
	510Lm			510Lm	

F A↑G

Downlight empotrable LED 12W Akkan

120º	30.000h.	Ø173x26.5mm	Ø144-154mm	220-240V	50-60Hz	10

201000052	4000K		201000053	6500K	
8 433373 062276	W	12W	8 433373 062283	W	12W
	1200Lm			1200Lm	

HomePluss®
special line of products

80%
AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80% de energía respecto a los downlights tradicionales.

Downlight empotrable LED 18W Akkan

120º	30.000h.	Ø220x27.5mm	Ø187-200mm	220-240V	50-60Hz	10

201000054	4000K	W	18W
8 433373 062290		1850Lm	

Downlight empotrable LED 24W Akkan

120º	30.000h.	Ø295x28.5mm	Ø262-275mm	220-240V	50-60Hz	10

201000056	4000K	W	24W	201000057	6500K	W	24W
8 433373 062313		2500Lm		8 433373 062320		2500Lm	

ILUMINACIÓN **INTERIOR**

Downlights

80%
AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80%
de energía respecto a los downlights tradicionales.

F A↑G

Downlight empotrable LED 18W Venset

120º	30.000h.	216x216x26.5mm	Ø187-200mm	220-240V	50-60Hz	10

201000058	4000K
8 433373 062375	W 18W — 1850Lm

F A↑G

Downlight empotrable LED 24W Venset

120º	30.000h.	295x295x28.5mm	Ø262-275mm	220-240V	50-60Hz	10

201000060	4000K	201000061	6500K
8 433373 062399	W 24W — 2500Lm	8 433373 062405	W 24W — 2500Lm

HomePluss®
special line of products

Downlight cuadrado empotrable LED 18W Londa

gsc evolution

120º	25.000h.	Blanco	IP40	225x24mm	208mm	220-240V	50-60Hz	20

201000049	6000K
8 433373 054608	CON difusor: 18W 1440Lm SIN difusor: 18W 1850Lm

Downlight empotrable regulable LED 20W Nevale

gsc evolution

160º	25.000h.	Blanco	IP20	Ø230x20mm	Ø50-210mm	180-265V	50-60Hz	20

201000072	4200K	201000073	6000K
8 433373 067356	W: 20W 2050Lm	8 433373 067363	W: 20W 2050Lm

ILUMINACIÓN **INTERIOR**

Lámparas colgantes

80%
AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80%
de energía respecto a los downlights tradicionales.

Downlight empotrable redondo LED 18W Belur

gsc evolution

120º	25.000h.	Ø225x23mm	Ø195-210mm	Blanco	220-240V	50-60Hz	20

201000045

8 433373 054486

6500K

CON difusor	SIN difusor
18W 1440Lm	18W 1850Lm

Downlight empotrable redondo LED 18W Belur

gsc evolution

120º	25.000h.	Ø225x23mm	Ø195-210mm	Gris	220-240V	50-60Hz	20

201000062

8 433373 062986

4200K

CON difusor	SIN difusor
18W 1440Lm	18W 1850Lm

201000063

8 433373 062993

6000K

CON difusor	SIN difusor
18W 1440Lm	18W 1850Lm

HomePluss®
special line of products

Downlight empotrable redondo LED 18W Belur

gsc evolution

120º	25.000h.	Ø225x23mm	Ø195-210mm	Negro	220-240V	50-60Hz	20

	4200K		6000K	
201000065	CON difusor	SIN difusor	201000064	CON difusor	SIN difusor
8 433373 063006	18W 1440Lm	18W 1850Lm	8 433373 063051	18W 1440Lm	18W 1850Lm

Downlight superficie redondo LED 18W Bogur

gsc evolution

120º	25.000h.	Ø225x28mm	Ø195-210mm	Blanco	220-240V	50-60Hz	20

201005024	6000K	
	CON difusor	SIN difusor
8 433373 054561	18W 1440Lm	18W 1850Lm

Downlight superficie redondo LED 24W Bogur

gsc evolution

120º	25.000h.	Ø225x28mm	Ø195-210mm	Blanco	220-240V	50-60Hz	20

201005026	6500K	
	CON difusor	SIN difusor
8 433373 054585	24W 1920Lm	24W 2500Lm

ILUMINACIÓN **INTERIOR**

Downlights

80%

AHORRO ENERGÍA

Los downlights LED ahorran hasta un 80%
de energía respecto a los downlights tradicionales.

F A↑G

Downlight superficie LED 18W Nesby

120º	30.000h.	Ø220x27.5mm	220-240V	50-60Hz	10

201005029	4000K
8 433373 062337	W 18W · 1850Lm

F A↑G

Downlight superficie LED 24W Nesby

120º	30.000h.	Ø295x28.5mm	220-240V	50-60Hz	10

201005031	4000K	201005032	6500K
8 433373 062351	W 24W · 2500Lm	8 433373 062368	W 24W · 2500Lm

HomePluss®
special line of products

Downlight superficie LED 18W Vasan

120º | 25.000h. | 225x225x28mm | 220-240V | 50-60Hz | 20

201005028	6500K	CON difusor 18W 1440Lm	SIN difusor 18W 1850Lm

Downlight superficie LED 18W Tonnes

120º | 30.000h. | 225x35mm | 220-240V | 50-60Hz | 10

201005033	4000K	W 18W	1850Lm

Downlight superficie LED 24W Tonnes

120º | 30.000h. | 299x35mm | 220-240V | 50-60Hz | 10

201005035	4000K	W 24W	2500Lm	201005036	6500K	W 24W	2500Lm

Plafón techo LED 12W Kuha

180º	25.000h.	Superficie	Blanco	IP	Ø260x55mm	220-240V	Hz	
				IP20			50-60Hz	10

203605060	3000K		203605061	4200K	
8 433373 057326	CON difusor	SIN difusor	8 433373 057333	CON difusor	SIN difusor
	12W 900Lm	12W 1200Lm		12W 900Lm	12W 1200Lm

Plafón techo LED 18W Kuha

180º	25.000h.	Superficie	Blanco	IP	Ø310x55mm	220-240V	Hz	
				IP20			50-60Hz	6

203605063	3000K		203605064	4200K	
8 433373 057357	CON difusor	SIN difusor	8 433373 057364	CON difusor	SIN difusor
	18W 1350Lm	18W 1820Lm		18W 1350Lm	18W 1820Lm

Plafón techo LED 24W Kuha

180º	25.000h.	Superficie	Blanco	IP	Ø350x55mm	220-240V	Hz	
				IP20			50-60Hz	8

203605066	3000K		203605067	4200K	
8 433373 057388	CON difusor	SIN difusor	8 433373 057395	CON difusor	SIN difusor
	24W 1800Lm	24W 2500Lm		24W 1800Lm	24W 2500Lm

HomePluss®
special line of products

Plafón techo LED 12W Birai

180º	25.000h.	Blanco	IP20	Ø260x55mm	220-240V	50Hz	10

	203605089	3000K		203605091	6500K	
		CON difusor	SIN difusor		CON difusor	SIN difusor
	8 433373 071131	12W 900Lm	12W 1160Lm	8 433373 071131	12W 900Lm	12W 1160Lm

Plafón techo LED 18W Birai

180º	25.000h.	Blanco	IP20	Ø310x95mm	220-240V	50Hz	10

203605094	6500K	
	CON difusor	SIN difusor
8 433373 071162	18W 1350Lm	18W 1820Lm

Plafón techo LED 24W Birai

180º	25.000h.	Blanco	IP20	Ø350x95mm	220-240V	50Hz	10

203605097	6500K	
	CON difusor	SIN difusor
8 433373 071193	24W 1800Lm	24W 2500Lm

Aro basculante redondo

Redondo | Para dicroicas | IP20 | Ø90x50mm | 25/50

008000407	○ Blanco	008000408	● Níquel
8 433373 004078	GU10	8 433373 004085	GU10

Aro basculante cuadrado

Cuadrado | Para dicroicas | IP20 | 90x90x50mm | 25/50

008000409	● Níquel
8 433373 004092	GU10

HomePluss®
special line of products

Aro basculante LED 7W redondo Nigat

De 3000 a 6500K

Conexión directa.

60º	25.000h.	Empotrable	Ø95x46mm	Ø70mm	220-240V	50/60Hz	48

200400004	Blanco	200400006	Negro
8 433373 050709	W 7W · 718Lm	8 433373 050723	W 7W · 718Lm

Aro basculante LED 7W cuadrado Nigat

De 3000 a 6500K

Conexión directa.

60º	25.000h.	Empotrable	90x90x45mm	73x73mm	220-240V	50/60Hz	48

200400005	Blanco	200400007	Negro
8 433373 050716	W 7W · 718Lm	8 433373 050730	W 7W · 718Lm

Panel empotrable LED Huyosa

30.000h.	IP20	595x595x30mm	200-240V	50-60Hz	4

203400018	4200K	203400019	6000K
8 433373 063969	CON difusor 40W 4200Lm · SIN difusor 36W 4650Lm	8 433373 063976	CON difusor 40W 4200Lm · SIN difusor 36W 4650Lm

203400007	Recambio driver para 40W.
8 433373 020184	

PACK DE 4 UNIDADES

ILUMINACIÓN **INTERIOR**

Tubos / Regletas LED

Tubo T8 LED cristal 9W 60cm

200º	25.000h.	G13	60cm	Ø29mm	176-264V	50-60Hz	25

200815015	4000K	200815016	6500K
8 433373 057463	W 9W · 1170Lm	8 433373 057470	W 9W · 1170Lm

Tubo T8 LED cristal 18W 120cm

200º	25.000h.	G13	120cm	Ø29mm	176-264V	50/60Hz	25

200815017	4000K	200815018	6500K
8 433373 057487	W 18W · 2340Lm	8 433373 057494	W 18W · 2340Lm

HomePluss®
special line of products

Tubo LED cristal 22W 150cm

270º	25.000h.	G13	150cm	Ø29mm	176-264V	50/60Hz	25

200815019	4000K		200815020	6500K	
8 433373 057500	W	22W	8 433373 057517	W	22W
	2860Lm			2860Lm	

Tubo LED 20W circular

120º	15.000h.	G10q	Ø300x30mm	220-240V	50/60Hz	25

200800006	6500K	
8 433373 063815	W	20W
	2080Lm	

ILUMINACIÓN **INTERIOR**

Regletas

Regleta doble T8 para LED

Industrial | Metálica | IP20 | 220-240V | 50Hz | 12

008000449	2x120cm

8 433373 004498

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.

Regleta industrial para tubo LED T8 Atende

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.

Industrial | Metálica | IP20 | 230V | 50Hz | 60

203810010	203810011
60cm	120cm
8 433373 074699	8 433373 074705

HomePluss®
special line of products

Regleta industrial para tubos LED T8

Industrial | Metálica | IP20 | 230V | 50Hz | 60

203810003	1x150cm

8 433373 066991

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.

Regleta industrial para 2 tubos LED T8

Conexionadas a un lateral para instalar tubos de LED a 230V directo.

Industrial | Metálica | IP20 | 230V | 50Hz | 60

203810005	203810006	203810007
60cm	120cm	150cm
8 433373 067004	8 433373 067011	8 433373 067028

ILUMINACIÓN **INTERIOR**

Lámparas colgantes

Regleta LED T5 Lokutu

Con interruptor. Interconexionables. Cable 1.5M. Posibilidad de unir hasta 10 regletas (203800050-51-52) y 8 regletas (203800053).

160º	30.000h.	Plástico	IP20	220V	50/60Hz	25

A↑G F

203800050	305x23x32mm	8 433373 065055	6500K	W 4W	340Lm	203800051	575x23x32mm	8 433373 065062	6500K	W 8W	680Lm
203800052	875x23x32mm	8 433373 065079	6500K	W 12W	1020Lm	203800053	1179x23x32mm	8 433373 065086	6500K	W 16W	1190Lm

Regleta LED 18W Bame

110º	25.000h.	600x75x25mm	170-250V	50/60Hz	20

A↑G F

203800068	8 433373 077270	4000K	CON difusor 18W 1700Lm	SIN difusor 18W 1950Lm	203800069	8 433373 077287	6500K	CON difusor 18W 1700Lm	SIN difusor 18W 1950Lm

HomePluss®
special line of products

Regleta LED 36W Bame

line Basic

110º	25.000h.	1200x75x25mm	170-250V	50/60Hz	20

203800070	4000K		203800071	6500K	
8 433373 077294	CON difusor	SIN difusor	8 433373 077300	CON difusor	SIN difusor
	36W 3700Lm	36W 4000Lm		36W 3700Lm	36W 4000Lm

Regleta industrial para tubo LED T8

gsc® evolution

160º	35.000h.	G13	165-260V	50/60Hz	30

203810008 599x32x44mm	6500K		203810009 1199x32x44mm	6500K	
8 433373 067035	W		8 433373 067042	W	
	9W	810Lm		18W	1620Lm

Aplique baño LED Tilani

line Basic

Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias.
Accesorios de intalación incluidos. Material: PC. Cable: 300mm.

110º	25.000h.	75x75x35mm	IP44	220-240V	50/60Hz	100

	4000K		6500K	
	CON difusor	SIN difusor	CON difusor	SIN difusor
203800062	4.5W 385Lm	4.5W 500Lm	203800063	4.5W 385Lm	4.5W 500Lm
8 433373 076624			8 433373 076631		

203805001	Bolsa 5 unidades conectores IP44 para apliques de baño
8 433373 076686	

Aplique baño LED Inada

line Basic

Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias.
Accesorios de intalación incluidos. Material: PC. Cable: 300mm.

110º	25.000h.	Ø75x75x35mm	IP44	220-240V	50/60Hz	100

	4000K		6500K	
	CON difusor	SIN difusor	CON difusor	SIN difusor
203800064	4.5W 385Lm	4.5W 500Lm	203800065	4.5W 385Lm	4.5W 500Lm
8 433373 076648			8 433373 076655		

203805001	Bolsa 5 unidades conectores IP44 para apliques de baño
8 433373 076686	

HomePluss®
special line of products

Aplique baño LED Nakur

line Basic

Montaje en pared y sobre el borde del espejo. Ideal para baños u otras estancias.
Accesorios de intaslación incluidos. Material: PC. Cable: 300mm.

110º	25.000h.	Ø75x75x35mm	IP	220-240V	Hz	20

203800066	8 433373 076662	4000K	CON difusor 6W 570Lm	SIN difusor 6W 800Lm	203800067	8 433373 076679	6500K	CON difusor 6W 570Lm	SIN difusor 6W 800Lm

203805001	8 433373 076686	Bolsa 5 unidades conectores IP44 para apliques de baño

ILUMINACIÓN EXTERIOR

HomePluss®
special line of products

Proyector LED Tandur 10W

gsc evolution

202600095

8 433373 068902

6500K 111x22x97.5mm

W					IP		
10W	1000Lm	120º	30.000h.	AL + Cristal	IP65	220-240V	50

Proyector LED Tandur 20W

gsc evolution

202600096

8 433373 068919

6500K 121x23x131mm

W					IP		
20W	2000Lm	120º	30.000h.	AL + Cristal	IP65	220-240V	20

Proyector LED Tandur 30W

gsc evolution

202600097

8 433373 068926

6500K 136x32x170mm

W					IP		
30W	3100Lm	120º	30.000h.	AL + Cristal	IP65	220-240V	20

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Proyectores LED

Proyector LED Tandur 50W

202600098

8 433373 068933

6500K 183x32x205mm

W					IP		
50W	5100Lm	120º	30.000h.	AL + Cristal	IP65	220-240V	20

Proyector LED Tandur 100W

202600099

8 433373 068940

6500K 217x33x234mm

W					IP		
100W	9400Lm	120º	30.000h.	AL + Cristal	IP65	220-240V	10

HomePluss®
special line of products

Proyector LED Tandur 150W

gsc evolution

202600100

8 433373 068957

6500K 217x33x234mm

W					IP		
150W	15000Lm	120º	30.000h.	AL + Cristal	IP65	220-240V	5

Proyector LED Tandur 200W

gsc evolution

202600101

8 433373 068964

6500K 284x33x318mm

W					IP		
200W	18.500Lm	120º	30.000h.	AL + Cristal	IP65	220-240V	5

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Proyectores LED

Proyector aluminio LED 10W

gsc evolution

202600058	6500K	107x15.5x84mm
8 433373 054943	W 10W · 840Lm · 90º · 30.000h. · Aluminio · IP65 · 220-240V · 50	

Proyector aluminio LED 20W

gsc evolution

202600059	6500K	121x18.5x101mm
8 433373 054950	W 20W · 1800Lm · 90º · 30.000h. · AL + PC · IP65 · 220-240V · 20	

Proyector aluminio LED 30W

gsc evolution

202600060	6500K	167x18.5x127.6mm
8 433373 054967	W 30W · 2600Lm · 90º · 30.000h. · Aluminio · IP65 · 220-240V · 20	

HomePluss®
special line of products

Proyector aluminio LED 50W

202600061

8 433373 054974

6500K 213x18.5x163mm

W					IP		
50W	4800Lm	90º	30.000h.	AL + PC	IP65	220-240V	20

Proyector aluminio LED 100W

202600062

8 433373 054981

6500K 277x18.5x214mm

W					IP		
100W	10.000Lm	90º	30.000h.	Aluminio	IP65	220-240V	10

Proyector aluminio LED 150W

202600063

8 433373 054998

6500K 331x25.8x230mm

W					IP		
150W	14.300Lm	90º	30.000h.	Aluminio	IP65	220-240V	5

Proyector aluminio LED 200W

202600064

8 433373 055131

6500K 379x38x281mm

W					IP		
200W	20.000Lm	90º	30.000h.	Aluminio	IP65	220-240V	4

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Proyectores LED

A↑G F

Proyector LED ultrafino 20W

CON SENSOR MOVIMIENTO

120º | Máx. 10M | De 10" a 7' | On de noche | On de día & noche

202610005

8 433373 055155

6500K 179.6x54x176.8mm

W					IP		
20W	1800Lm	90º	30.000h.	AL+PC	IP65	185-265V	20

A↑G F

gsc evolution

Proyector LED aluminio 20W

CON SENSOR MOVIMIENTO

120º | Máx. 8M | De 10" a 7' | On de noche | On de día & noche

202610006

8 433373 055162

6500K 177x54x180mm

W					IP		
20W	1800Lm	90º	30.000h.	AL + PC	IP65	220-240V	24

HomePluss®
special line of products

Proyector LED solar 50W Edara

gsc evolution

Instalación en techo y pared

5000mA	Autonomía	3/5/8h.	On de noche
	7 días		

202615009

8 433373 069381

6500K Proyector 176.8x21.7x122mm / Panel 180x17x220mm

W					IP	
2.5W=50W	420Lm	90º	30.000h.	Aluminio	IP65	1

202615004

8 433373 057456

Cable (2x1.5mm) 2M para proyector solar

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Apliques pared LED

80%
AHORRO ENERGÍA

Los apliques LED ahorran hasta un 80%
de energía respecto a los apliques tradicionales.

A ↑ G E

Aplique ovalado LED Mushie

Fácil & rápida instalación.

120º	20.000h.	Blanco	IP	IP65	175x86x55mm	220-240V	80

200205068

8 433373 066595

6500K

CON difusor	SIN difusor
12W 960Lm	12W 1320Lm

A ↑ G E

Aplique ovalado LED Mushie

Fácil & rápida instalación.

120º	20.000h.	Blanco	IP	IP65	201x99x55mm	220-240V	60

200205069

8 433373 066601

6500K

CON difusor	SIN difusor
18W 1440Lm	18W 2000Lm

HomePluss®
special line of products

Aplique redondo LED Mushie

gsc evolution

Fácil & rápida instalación.

120º	20.000h.	Blanco	IP	Ø145x60mm	220-240V	60

200205070

8 433373 066618

6500K

CON difusor	SIN difusor
12W 960Lm	12W 1320Lm

Aplique redondo LED Mushie

gsc evolution

Fácil & rápida instalación.

120º	20.000h.	Blanco	IP	Ø165x60mm	220-240V	40

200205071

8 433373 066625

6500K

CON difusor	SIN difusor
18W 1440Lm	18W 2000Lm

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Apliques pared LED

Aplique pared **Sabik**

Bombilla no incluida. Uso exterior. IK08.

E27	ABS + PC	Antracita	IP54	170x170x140mm	220-240V	12

200200003

8 433373 049994

6500K

W	W
12W Incandescente	18W B. Consumo & LED

Aplique pared LED **Anthe**

Fácil conexión. Uso exterior. IK08.

120º	30.000h.	ABS + PC	Antracita	IP65	230x110x75mm	220-240V	20

A ↑ G **E**

200205043

8 433373 049666

4000K

CON difusor	SIN difusor
11W 1200Lm	11W 1390Lm

200205044

8 433373 049673

6500K

CON difusor	SIN difusor
11W 1200Lm	11W 1390Lm

HomePluss®
special line of products

Aplique pared LED Anthe

gsc evolution

Fácil conexión. Uso exterior. IK08.

120º	30.000h.	ABS + PC	Antracita	IP65	230x110x75mm	220-240V	20

200205045	4000K		200205046	6500K	
8 433373 049680	CON difusor	SIN difusor	8 433373 049697	CON difusor	SIN difusor
	11W 650Lm	11W 1390Lm		11W 650Lm	11W 1390Lm

Aplique pared LED Anthe

gsc evolution

Fácil conexión. Uso exterior. IK08.

120º	30.000h.	ABS + PC	Antracita	IP65	230x110x75mm	220-240V	20

200205047	4000K		200205048	6500K	
8 433373 049703	CON difusor	SIN difusor	8 433373 049710	CON difusor	SIN difusor
	11W 350Lm	11W 1390Lm		11W 1200Lm	11W 1390Lm

Apliques solares LED

Aplique solar LED
con sensor Lebon 1W

Con 4 luces LED. 2 direcciones. Sensor crepuscular.

3M	6h.	Ni-MH 600mAh	ABS	Negro	IP44	100x29x75mm	8/32

200210023

8 433373 071308

Luz cálida

4x0.25W	5Lm	120º	12.500h.	2V /120mA

Aplique solar LED
orientable con sensor Siltala 5.92W

3 MODOS

MODO DE TRABAJO



MODO A. Movimiento. 100% cuando detecta movimiento durante 30 segundos.

MODO B. Movimiento. 100% cuando detecta movimiento durante 30 segundos, luego cambia al 30%.

MODO C. ON. Siempre encendida al 50%. El sensor de movimiento está inactivo.

Encendido a los <30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.

5-8M	8h.	Batería Li-ion 18650 / 3.7V 1600mAh (reemplazables)	ABS + PC	Negro	IP44	6V	12

200210020

6500K

8 433373 028753

5.92W	350Lm	270º	20.000h.



HomePluss®
special line of products

Aplique solar LED con sensor 1.6W



MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.

5M	8h.	Ni-MH 1200mAh	ABS + PE	Negro	IPX4	102x114x42mm	50

200210003	200205032	W				
4200K	6500K	1.6W	40Lm	110º	7.500h.	5.5V
8 433373 063020	8 433373 028746					

Aplique solar LED con sensor 4W

3 MODOS

MODO DE TRABAJO



MODO A. Luz tenue (3%) durante la noche, detecte movimiento o no. Se apaga automáticamente al amanecer.

MODO B. Luz tenue (3%) durante la noche, cuando detecta movimiento al 100%. Después de 20-30 segundos, vuelve a luz tenue. Se apaga automáticamente al amanecer.

MODO C. Apagado y cuando detecta movimiento, luz al 100%. 20-30 segundos después, vuelve a modo apagado. Se apaga automáticamente al amanecer.

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.

5M	8h.	Ni-MH 1500mAh	ABS + PE	Negro	IPX4	171x114x42mm	50

200210004	200205033	W				
4200K	6500K	4W	200Lm	110º	7.500h.	5.5V
8 433373 063037	8 433373 028753					

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Apliques solares LED

Aplique solar LED con sensor 10W



MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.

6-8M	8h.	Ni-MH 2400mAh	ABS + PE	Negro	IP	299x49x105mm	20

200210006	200210005	W				
4200K	6500K	10W	400Lm	120º	7.500h.	3.7V
8 433373 063068	8 433373 063044					

HomePluss®
special line of products

Aplique solar LED con sensor 5W

MODO DE TRABAJO

Luz tenue (3%) mientras no detecte movimiento, cuando detecte movimiento, luz de alta potencia. 20-30 segundos después, la luz será tenue (3%).

Luz ambiental: 30lux. Sensor de movimiento y crepuscular.

6-8M	8h.	Ni-MH 1500mAh	ABS + PE	Negro	IPX4	190x80x190mm	5/20

200210007

6000K

W	45Lm	6.4W	120º	7.500h	5.5V
5W					

8 433373 063075

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Apliques solares LED / Guirnaldas

Farola solar LED
con sensor 14W Bajura

gsc evolution

2 MODOS

MODO DE TRABAJO



MODO A. Al detectar movimiento se enciende al 100% durante 20-30 segundos. Luego se apaga.

MODO B. Encendida al 30%. Al detectar movimiento se enciende al 100% durante 20-30 segundos. Luego sigue al 30%.

6-8M	8h.	Batería Li-ion 18650 / 3000mAh / 3.7V (reemplazables).	ABS + PC	IP54	231.9x58x492.5mm	20

200210025

8 433373 077843

6500K

W	500Lm	120º	8.000h
14W			

HomePluss®
special line of products

Kit guirnalda decorativa solar Doik

4 MODOS

Fijo, Flash lento, Flash rápido y Parpadeo / Incluye estaca.

8-10h.	2x18650	3.7V	IP44	12

201210009

8 433373 001961

2700K

W	M	
0.2W	50Lm	5M	10xE27

Kit guirnalda decorativa solar Doik

4 MODOS

Fijo, Flash lento, Flash rápido y Parpadeo / Incluye estaca.

8-10h.	2x18650	3.7V	IP44	8

201210011

8 433373 001978

2700K

W	M	
0.2W	50Lm	10M	20xE27



201295003
Cable 1.5M guirnalda

8 433373 001909

201295002
Cable 3M guirnalda

8 433373 001909

201295004
Recambio bombilla

8 433373 001909

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Faroles jardín

Farol jardín 6 lados Bagan

BRAZO REVERSIBLE

COMPATIBLE CON LED

201650002

8 433373 071421

Máx. 60W

E27	Negro	212x171x356mm	IP44	220-240V	6

Farol jardín 6 lados Hortus

BRAZO REVERSIBLE

COMPATIBLE CON LED

008000945

8 433373 009455

Máx. 60W

E27	Blanco	212x171x356mm	IP44	220-240V	6

HomePluss®
special line of products

Farol jardín 6 lados Gardeno

SOBREMURO
COMPATIBLE CON LED

008000946

8 433373 009462

Máx. 60W

E27	Negro	171x165x422mm	IP44	220-240V	6

Farol jardín 6 lados Gardeno

SOBREMURO
COMPATIBLE CON LED

008000947

8 433373 009479

Máx. 60W

E27	Blanco	171x165x422mm	IP44	220-240V	6

Farol jardín Campana

PARA PARED
COMPATIBLE CON LED

008000948

8 433373 009486

Máx. 60W

E27	Negro	326x212x408mm	IP44	220-240V	6

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Estacas solares

Display estaca solar LED

201210002

8 433373 009462

6500K

IP44. Panel solar 2V.

9W	Ni-MH 200mAh 1.2V	Acero inox.	Ø70x120mm	6/48

Display estaca solar LED Bouquet

000705365

8 433373 053656

IP44. Panel solar 40x40mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1xAA / Ni-MH 100mAh 1.2V	Plástico	Ø120x400mm	12

Display estaca solar LED Palakot

201210019

8 433373 076877

6300-6900K

IP44. Panel solar 30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1xAAA Ni-MH 100mAh 1.2V	Plástico	47x381mm	24

HomePluss®
special line of products

Display estaca solar LED Banki

201210017

8 433373 069978

2800-3200K

Luz indirecta hacia el suelo. IP44. Panel solar 35x35mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1xAAA / Ni-MH 100mAh 1.2V	Plástico	77x250mm	12

Display estaca solar LED Bukka

201210007

8 433373 058347

1600K

Efecto llama. IP44. Panel solar 34x34mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1xAA / Ni-MH 200mAh 1.2V	Plástico	77x370mm	12

Display estaca solar LED Tuni

201210015

8 433373 069602

6000-8500K

Textura efecto piedra. IP44. Panel solar 30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1xAAA / Ni-MH 100mAh 1.2V	Plástico	Ø50x365mm	24

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Proyectores LED

Display estaca solar LED Suna

201210006

8 433373 058330

10.000K

IP44. Panel solar 34x34mm.
Tiempo de carga: 6-8h.

1xAAA Ni-MH 300mAh 1.2V	Plástico + Acero inox.	Ø100x363mm	12

Display estaca solar LED Righa

201210018

8 433373 076860

2700-3300K

IP44. Panel solar 25x25mm.
Tiempo de carga: 6-8h.

Pila recargable botón Ni-MH 40mAh 1.2V	Plástico + Acero inox.	Ø49x350mm	24

HomePluss®
special line of products

Display estaca solar LED Antorcha

000705366

8 433373 053663

IP44. Panel solar 34x34mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1xAAA Ni-MH 100mAh 1.2V	Cristal + Acero inox.	Ø60x430mm	12

Display estaca solar LED Nuwara

201210020

8 433373 076891

6000-6500K

IP44. Panel solar 39x39mm. Tiempo de carga: 6-8h.

Pila recargable AA Ni-MH 200mAh 1.2V	Plástico	60x321mm	12

Display estaca solar LED Niali

201210014

8 433373 069596

1600-1800K

Efecto llama. IP44. Panel solar 30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1xAAA Ni-MH 200mAh 1.2V	Plástico + Acero inox.	Ø55x365mm	24

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Estacas solares

Display estaca solar LED Kodala

201210016

8 433373 058330

● 1600-1800K

Efecto llama. IP44. Panel solar 30x30mm. Tiempo de carga: 6-8h.

1 x 2/3AAA Ni-MH 200mAh | Plástico | Ø53x510mm | 12

Estaca solar LED Arthar

201210021

8 433373 076884

● 1600-1800K

Efecto llama. IP44. Panel solar 55mm. Tiempo de carga: 6-8h.

Pila recargable AA Ni-MH 600mAh 1.2V | Plástico | Ø75x650mm | 12

HomePluss®
special line of products

Estaca
para jardín

Decoración
de interior

Tipo **portátil**
o para **colgar**



Carga
solar

Carga
por USB

Incluye: farolillo, base y estaca
con dos niveles de altura.

Estaca LED solar recargable & USB 2W

gsc evolution

2 MODOS

Efecto fuego. Anti UV. Autonomía: modo A 3 noches / modo B 4 horas.
Carga **micro USB:** 1A / 5V. **Tiempo de carga solar:** 12h. **Tiempo de carga USB:** 2h.
Incluye: farolillo, base, estaca con 2 niveles de altura. **IP65.**

MODO DE TRABAJO

A



MODO A / EXTERIOR
Se enciende automáticamente al anochecer (<30lux), se mantiene al 25%, y se apaga al amanecer (>150lux). Este modo se aplicará cuando el producto esté en exteriores.

B



MODO B / EXTERIOR E INTERIOR
Se enciende automáticamente al anochecer (<30lux), se mantiene al 100%, y se apaga al amanecer (>400lux). Este modo se aplicará cuando el producto esté en interiores o exteriores.

201210000

8 433373 024663

1500K

2W	1 Li-Ion 1865 1200mAh. 3.7V	Micro USB	ABS + PC	Ø114x831mm	24

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Estacas solares

Estaca jardín

201200000	Cable 300mm. Sección 2x0.75. Bombilla no incluida. IK08. IP65.	7W Máx. incandescencia	12W Máx. Bajo consumo / LED	GU10	ABS+PC	Ø86x155x235mm	20
201295001	Cristal recambio de estaca jardín 201200000.						

Piezas modulares para varias alturas

Instalación en pared

Estaca jardín LED Silute

201200001	4000K	5W	410Lm	Instalación con estaca o en pared con tornillos (incl.) IK06. IP65.	Nylon + PC	Ø55x280x66mm	50
201200002	6500K	5W	410Lm				
201200003	Verde	5W					

HomePluss®
special line of products

Estaca solar LED regulable Darka

2 INTENSIDADES

Instalación en estaca o en pared con tornillos (incl.)
Panel solar 115x82mm. Autonomía: 12h Máx. Tiempo de carga 6-8h. IP67.

201210004	3300K	3W	60Lm	Batería Litio Ni-MH 18650 /2000mAh	ABS + PC	107x310x136mm	24

Estaca jardín LED Alezu

3 INTENSIDADES

Instalación en estaca o en pared con tornillos (incl.)
Panel solar 136x80mm. Autonomía: 12h Máx. Tiempo de carga 6-8h. IPX7.

201210005	3300K	3W	250Lm	Pila Litio Ni-MH 18650 /2000mAh	ABS + PC	Ø92x328x328mm	24
201210012	4200K	3W	250Lm				
201210013	6500K	3W	250Lm				

ILUMINACIÓN **EXTERIOR**

Mata mosquitos



Lámpara mata mosquitos 9W E27

Eficaz, limpia y segura.

45m² | 395nm | Ø78x156mm | 220-240V | 40

200660002

8 433373 058873

6500K

9W | E27 | 550Lm | 120° | 10.000h.

A ↑ G

SOPORTES

SOPORTES **TV**

Fijos / Con brazo

Soporte fijo 13" - 27"

HOLMIOS®

500055000

8 433373 028937

● Negro

25Kg. / 55lbs | 12.5mm | Acero | 40



A: 115mm
B: 115mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte 13" - 27"

HOLMIOS®

500055001

8 433373 028944

● Negro

30Kg. / 66lbs | 12.5mm | Inclin. ±20° | Oscil. ±30° | Acero | 20



A: 110mm
B: 100mm
C: 100mm
D: 90mm
E: 65mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte con brazo 13" - 27"

HOLMIOS®

500055002

8 433373 028951

● Negro

15Kg. / 33lbs | 12.5mm | Inclin. +3° -10° | Oscil. ±90° | Acero + plástico | 20



A: 117mm
B: 117mm
C: 44-282mm
D: 44mm
E: 136mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte de TV con brazo 13”- 42”

HOLMIOS®

500055016

● Negro

20Kg. / 44lbs	Rotación	Inclin. +5º -12º	Oscil. ±90º	Acero + plástico	10



A: 220mm
B: 220mm
C: 44mm
D: 136mm
E: 140mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte de TV con brazo 13”- 42”

HOLMIOS®

500055017

● Negro

20Kg. / 44lbs	Rotación	Inclin. +5º -12º	Oscil. ±90º	Acero	8



A: 220mm
B: 220mm
C: 124mm
D: 190mm
E: 44mm
F: 206mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

SOPORTES **TV**

Fijos / Con brazo

Soporte fijo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055003

8 433373 018051

● Negro

25Kg. / 55lbs | 13mm | Aluminio | 12



A: 230mm
B: 230mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte 23" - 42"

HOLMIOS®

500055004

8 433373 028975

● Negro

30Kg. / 66lbs | Inclin. ±20° | Oscil. ±30° | Acero | 10



A: 200mm
B: 200mm
C: 90mm
D: 65mm
E: 110mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte con brazo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055005

8 433373 028982

● Negro

20Kg. / 44lbs | Rotación | Inclin. +3º -10º | Oscil. ±90º | Acero + plástico | 14





A: 220mm
B: 220mm
C: 44-192mm
D: 44mm
E: 136mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100 / 100x150
150x100/ 150x150/
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte con brazo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055006

8 433373 028999

● Negro

20Kg. / 44lbs | Rotación | Inclin. +3º -10º | Oscil. ±90º | Acero + plástico | 10





A: 220mm
B: 220mm
C: 44-320mm
D: 44mm
E: 206mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
150x100 / 150x150
200x100 / 200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



SOPORTES **TV**

Fijos / Con brazo



Soporte fijo 23" - 42"

HOLMIOS®

500055007

8 433373 030732

● Negro

35Kg. / 77lbs | 12.5mm | Acero | 20



A: 170mm
B: 265mm
C: 222mm

Sistema de anclaje universal
VESA 50x50 / 75x75
100x100 / 200x100
200x200

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte fijo 32" - 55"

HOLMIOS®

500055008

8 433373 030749

● Negro

35Kg. / 77lbs | 19.5mm | Acero | 12



A: 465mm
B: 24-438mm
C: 170mm
D: 24-422mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte fijo 32" - 55"

HOLMIOS®

500055010

8 433373 030763

● Negro

35Kg. / 77lbs | 20.5mm | Inclin. +0º -8º | Acero + plástico | 12



A: 495mm
B: 50-420mm
C: 170mm
D: 24-422mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte con brazo 32" - 55"

HOLMIOS®

500055012

8 433373 028999

● Negro

35Kg. / 77lbs | ±3 mm | Rotación | Inclin. +10º -15º | Oscil. ±90º | Acero + plástico | 6



A: 455mm
B: 420mm
C: 71-431mm
D: 65mm
E: 218mm

Sistema de anclaje universal VESA
75x75 / 100x100 / 100x150/ 100x200
150x100/ 150x150/ 200x100 /
200x200 / 300x200 / 300x300 /
400x200 / 400x300 / 400x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **TV**

Fijos / Con brazo

Soporte fijo 37” - 70”

HOLMIOS®

500055009

8 433373 030756

● Negro

35Kg. / 77lbs | 19.5mm | Acero | 10



A: 465mm
B: 24-638mm
C: 170mm
D: 422mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400
600x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte fijo 37” - 70”

HOLMIOS®

500055011

8 433373 030770

● Negro

35Kg. / 77lbs | 20.5mm | Inclin. +0º -8º | Acero + plástico | 10



A: 665mm
B: 50-620mm
C: 170mm
D: 24-422mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400
600x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte con brazo 37" - 70"

HOLMIOS®

500055013

8 433373 030794

● Negro

35Kg. / 77lbs | ±3 mm | Rotación | Inclin. +10º -15º | Oscil. ±90º | Acero + plástico | 4



Sistema de anclaje universal **VESA**
75x75 / 100x100 / 100x150/ 100x200
150x100/ 150x150/ 200x100 / 200x200
300x200 / 300x300 / 400x200 /
400x300 / 400x400 / 600x400

A: 30-600mm
B: 420mm
C: 655mm
D: 65mm
E: 218mm

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte de TV con brazo 32"- 70"

HOLMIOS®

500055018

8 433373 043367

● Negro

30Kg. / 88lbs | ±3 mm | Rotación | Inclin. +5º -15º | Oscil. ±60º | Acero | 4



Sistema de anclaje universal **VESA**
75x75 / 100x100 / 100x150/ 100x200
150x100/ 150x150/ 200x100 / 200x200
300x200 / 300x300 / 400x200 /
400x300 / 400x400

A: 30-400mm
B: 75-404mm
C: 62-468mm
D: 184mm
E: 475mm

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



SOPORTES **TV**

Con brazo

Soporte PRO con brazo 37”- 80”

HOLMIOS®

500055019

8 433373 043374

● **Negro**

45Kg. / 99lbs | Rotación | Inclin. +5º -10º | Oscil. ±60º | Acero | 3



A: 640mm
B: 437mm
C: 80-520mm
D: 297mm
E: 186mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte con brazo doble 37”- 80”

HOLMIOS®

500055027

8 433373 066564

● Negro

50Kg. / 110lbs	±1 mm Rotación	Inclin. +0º -10º	Oscil. ±30º	Acero + AL	3





Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 400x200
300x300 / 400x400 / 600x400
800x400 / 600x600 / 1000x400
800x600 / 1000x600
800x800 / 1000x800

Compatible con todas las marcas.
Apto para **pantallas planas y curvas.**
Organizador de cables.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Ultrafino sólo
le separan 23mm
de la pared

SOPORTES **TV**

Con brazo

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Con brazo
extra largo

Soporte con brazo extralargo 43"- 80" HOLMIOS®

500055028

8 433373 071810

● **Negro**

50Kg. / 110lbs	Rotación	Inclin. +5º -15º	Oscil. ±90º	Acero	2
Kg	±3 mm				



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Compatible con todas las marcas.
Apto para **pantallas planas y curvas.**
Organizador de cables. Incluye nivel.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte con brazo 43” - 90”

HOLMIOS®

500055023

8 433373 042957

● Negro

60Kg. / 132lbs Rotación ±3 mm Inclin. +3º -15º Oscil. ±60º Acero + plástico 4



A: 206-809mm
B: 35-405mm
C: 77-428mm
D: 433mm
E: 310mm

Sistema de anclaje universal
VESA 300x200 / 300x300
400x200 / 400x300
400x400 / 600x400
800x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte PRO con brazo 37” - 80”

HOLMIOS®

500055020

8 433373 043381

● Negro

50Kg. / 110lbs Rotación ±2.5 mm Inclin. +5º -15º Oscil. ±60º FE + AL+plástico 2



A: 200-600mm
B: 200-400mm
C: 53-518mm
D: 415mm
E: 510mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x300
400x200 / 400x400
600x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **TV**

Fijos / Antirrobo

Soporte fijo 60”- 100” Heavy Duty

HOLMIOS®

500055025

8 433373 066540

● Negro

100Kg. / 220lbs

Acero

3



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 400x200
300x300 / 400x400
600x400 / 800x400
800x600 / 900x600

Compatible con todas las marcas.
Apto para **pantallas planas y curvas.**
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte 60”- 100” Heavy Duty

HOLMIOS®

500055026

8 433373 066557

● Negro

100Kg. / 220lbs

Inclin. +15º -5º

Acero

2



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 400x200 / 300x300
400x400 / 600x400 / 800x400
600x600 / 1000x400 / 800x600
1000x600 / 800x800 / 1000x800

Compatible con todas las marcas.
Apto para **pantallas planas y curvas.**
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products



Soporte antirrobo 43”- 90”

HOLMIOS®

500055021

8 433373 042933

● Negro

70Kg. / 154lbs | Antirrobo | Incluye nivel | Acero | 6



A: 200-855mm
B: 431mm
C: 980mm
D: 215mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte antirrobo 43”- 90”

HOLMIOS®

500055022

8 433373 042940

● Negro

70Kg. / 154lbs | Antirrobo | Incluye nivel | Inclin. +3º -15º | Acero | 6



A: 200-855mm
B: 431mm
C: 890mm
D: 215mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

SOPORTES **TV**

Motorizados / De techo

Soporte de TV abatible 32"- 75"

HOLMIOS®

500055024

8 433373 064683

● Negro

50Kg. / 110lbs | Oscil. +180º -0º | Acero + aluminio + plástico | 3



Sistema de anclaje universal **VESA**
200x200 / 200x300 / 300x200
200x400 / 400x200 / 300x300
300x400 / 400x300 / 600x200
400x400 / 600x300 / 600x400

Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas y curvas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte de TV motorizado abatible 32"- 75"

HOLMIOS®

500057003

8 433373 064683

● Negro

50Kg. / 110lbs | Oscil. +170º -0º | Acero + aluminio + plástico | 3



Sistema de anclaje universal **VESA**
200x200 / 200x300 / 300x200
200x400 / 400x200 / 300x300
300x400 / 400x300 / 600x200
400x400 / 600x300 / 600x400

Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas y curvas.
Con mando: 2xAAA (No incl.) Alimentación 100-240V ~50/60Hz. DC 12V 1A. Organizador de cables. Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte techo TV motorizado 32"- 70"

HOLMIOS®

500057001

8 433373 042988

● Negro

35Kg. / 77lbs | ±2 mm Rotación | Inclin. +0º -75º | Acero + aluminio + plástico | 2



A: 660mm
B: 81-410mm
C: 155mm
D: 516mm
E: 108-725mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x100 / 200x200
200x400 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte de techo giratorio 37”- 80” HOLMIOS®

500055029

8 433373 072107

● Negro

50Kg. / 110lbs | Rotación ±3 mm | Inclin. +5º -25º | Oscil. ±90º | Acero + Plástico | 2



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400 / 600x400

Compatible con todas las marcas.
Apto para **pantallas planas.**
Organizador de cables.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Con brazo **extensible hasta 1577mm**

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **TV**

Motorizado / De pie

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Función
anti-colisión

Altura regulable
87~273mm

SMARTY
WORLD

Soporte elevador motorizado inteligente 37”- 80”

HOLMIOS®

500057004

8 433373 072091

● **Negro**

60Kg. / 132lbs

Acero + Plástico

2



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 200x300
200x400 / 300x200 / 300x300 / 300x400
350x350 / 400x200 / 400x300 / 400x400
400x600 / 600X200 / 600X300 / 600x400

Compatible con todas las marcas.
Apto para pantallas planas.
Cable: 1.5M.
Entrada 100-240V. Salida 29V, 1.8A
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte de pie fijo para TV 49”- 70” HOLMIOS®

500060000

8 433373 043206

● Negro

40Kg. / 88lbs

Acero + aluminio + plástico

2



A:	887mm
B:	200-400mm
C:	200-600mm
D:	1345mm

D

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400

Altura máxima 1345mm.
Indicador de dirección.
Organizador de cables.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **TV**

De pie / Sobremesa

Soporte de pie tipo trípode 50"- 65" HOLMIOS®

500060001

8 433373 043213

● **Negro**

35Kg. / 77lbs | Acero + aluminio + plástico | 2



A:	758mm
B:	662mm
C:	200-400mm
D:	475mm
E:	1347mm

Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400

Altura máxima 1345mm
Patas de madera.
Indicador de dirección.
Organizador de cables.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.



Ref. 500060004
Accesorio estante
(se vende por separado)

Soporte de pie con ruedas 37"- 70" HOLMIOS®

500060003

8 433373 043183

● **Negro**

50Kg. / 110lbs | Rotación +5° -12° | Acero + aluminio + plástico | 1

500060004

8 433373 067097

Estante para accesorios para soporte TV ref. 500060004



A:	871mm
B:	1665mm
C:	100-600mm
D:	620mm
E:	133mm
F:	430mm
G:	404mm
H:	250mm

Sistema de anclaje universal
VESA 100x100 / 200x100
200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400

4 posiciones fijas.
Organizador de cables.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte de pie con ruedas 45”- 90” HOLMIOS®

500060005

8 433373 071803

● Negro

60Kg. / 132lbs | Acero + Plástico | 1



Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100
100x200 / 200x100
200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Peso máximo estantería 10Kg.
Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.

Soporte patas sobremesa 23”- 75” HOLMIOS®

500060006

8 433373 073364

● Negro

40Kg. / 88lbs | Acero + Plástico | 8



Sistema de anclaje universal
VESA 200x200 / 300x200
300x300 / 400x200
400x300 / 400x400
600x400 / 800x400

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

SOPORTES **MONITOR**

Elevadores / Articulados

Soporte de monitor elevador

HOLMIOS®



500080000

8 433373 037403

○ Transp.

20Kg. / 44lbs | Vidrio + ABS | 5



A: 560mm
B: 210mm
C: 80mm

Almohadillas **antideslizantes**
Fácil instalación.

Soporte de monitor elevador

HOLMIOS®



500080001

8 433373 037410

● Negro

20Kg. / 44lbs | Vidrio + ABS | 5



A: 560mm
B: 210mm
C: 80mm

Almohadillas **antideslizantes**
Fácil instalación.

Soporte metálico elevador

HOLMIOS®

500080002

8 433373 037427

● Negro

20Kg. / 44lbs | Acero + plástico | 14



A: 370mm
B: 235mm
C: 100/120/140mm

Almohadillas **antideslizantes**
Altura regulable: 100 /120 / 140mm.
Superficie **ventilada y resistente**.
Patas de **aluminio**. Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte brazo articulado 13" - 32"

HOLMIOS®

500080003

8 433373 037434

● Negro

8Kg. / 17.6lbs	Rotación	Inclin. ±45º	Oscil. ±90º	Acero	1
Kg	±360				



A: 399mm
B: 443mm
C: 105mm
D: 10-88mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

Soporte doble brazo articul. 13" - 32"

HOLMIOS®

500080004

8 433373 037441

● Negro

8Kg. / 17.6lbs	Rotación	Inclin. ±45º	Oscil. ±180º	Acero	1
Kg	±90				



A: 855mm
B: 443mm
C: 105mm
D: 10-88mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

SOPORTES **ESPECIALES**

Articulados / techo / accesorios

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte brazo articulado 13" - 27"

HOLMIOS®

500080005

8 433373 037458

● Negro

2-6.5Kg. / 4.4-14.3lbs | ±360 Rotación | Inclin. ±45º | Oscil. ±90º | Acero | 1



A: 160-410mm
B: 225-290mm
C: 160mm
D: 100mm
E: 10-85mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 400x400

Amortiguador de gas.
Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte techo para proyector

HOLMIOS®

500075000

8 433373 037373

● Negro

20Kg. / 44lbs | ±360 Rotación | Inclin. ±15º | Oscil. ±8º | Acero | 1



A: 100mm
B: 100mm
C: Ø225-316mm
D: 130mm
E: ±15º

Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Estante simple para accesorios TV

HOLMIOS®

500090004

8 433373 043220

● Negro

6Kg. / 13lbs | Plástico | 40



A: 127mm
B: 180mm
C: 14mm

Instalación con perilla.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Estante doble para accesorios TV

HOLMIOS®

500090005

8 433373 043237

● Negro

6Kg. / 13lbs | Plástico | 20



A: 127mm
B: 300mm
C: 14mm

Instalación con perilla.
Compatible con todas las marcas.
Accesorios incluidos. Fácil instalación.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte trasero para accesorios TV

HOLMIOS®

500090006

8 433373 043244

● Negro

2Kg. / 4lbs | Acero | 10



A: 125mm
B: 574mm
C: 111mm

Con **base antideslizante**.
Para TV sin soporte.
Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **TV**

Soportes varios

Soporte TV / monitor 17" - 27"

HOLMIOS®

500080006

8 433373 042995

● Negro

7Kg. / 15lbs | ±180 Rotación | Inclin. ±10º | Oscil. ±45º | Aluminio + plástico | 10



A: 260mm
B: 240mm
C: 114mm
D: 114mm
E: 366mm

Sistema de anclaje universal
VESA 75x75 / 100x100

Altura regulable.
Compatible con todas las marcas.
Fácil instalación.

Soporte CPU bajo mesa ajustable

HOLMIOS®

500080008

8 433373 043190

● Negro

10Kg. / 22lbs | 360° Rotación | Acero | 6



A: 300-533mm
B: 106mm
C: 175mm
D: 359-592mm
E: 88-203mm

Altura regulable 300-533mm.
Profundidad regulable 88-203mm.
Fácil y rápida instalación.

Soporte barra de sonido

HOLMIOS®

500091000

8 433373 042964

● Negro

15Kg. / 33lbs | Acero + plástico | 10



A: 325-492mm
B: 128mm
C: 46mm

Anchura regulable 40-182mm.
Para barras de sonido de 580-1143mm.
Distancia entre barras 77-215mm.
Montaje sobre o bajo la TV.
Accesorios incluidos.
Fácil y rápida instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte elevador portátil 10" - 15" HOLMIOS®

500080009

8 433373 045712

● Negro

5Kg. / 11lbs | 3 posiciones | Acero | 20



A: 205mm
B: 200mm
C: 225mm

3 posiciones 15º/45º/60º
Mecanismo de plegado.
Con silicona antideslizante.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte móvil / tablet plegable 10" HOLMIOS®

500090007

8 433373 045705

● Gris

5Kg. / 11lbs | Multiángulo | Acero | 100



A: 49mm
B: 127mm
C: 105mm
D: 76mm
E: 73mm

Mecanismo de plegado.
Soporte para reloj.
Con silicona antideslizante.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **TV**

Especiales

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte unión lavadora y secadora

HOLMIOS®

500090000

8 433373 038684

○ Blanco

60Kg. / 132lbs | Acero + Aluminio | 1



A: 606mm
B: 538mm
C: 88mm

Bandeja extraíble: 8Kg.
Fácil instalación.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Escuadra estante

HOLMIOS®

500090003

8 433373 043251

○ Blanco

50Kg. /110lbs | Acero | 15



A: 167mm
B: 396mm
C: 42mm

Plegable.
Distancia entre brazos: 400-80mm.
Fácil instalación.

HomePluss®
special line of products

Soporte pared microondas

HOLMIOS®

500085000

8 433373 037397

◯ Blanco

30Kg. / 66lbs | Acero | 15



A: 325-492mm
B: 128mm
C: 46mm

Pie extensible: 325-492mm.
Plegable: 130mm.
Fácil instalación.

10 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte pared aire acondicionado

HOLMIOS®

500085001

8 433373 043275

◯ Blanco

200Kg. / 440bs | SPCC acero | 15



A:460mm
B:36mm
C:460mm

Distancia entre brazos: 400-800mm.
Para aire 1-2HP.
Fácil instalación.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **TV**

Fijos / Con brazo

Estante organizador de cocina

HOLMIOS®

500090011	500090012			
● Negro	○ Blanco	20Kg. / 44lbs	Acero	5
8 433373 063143	8 433373 063150			



Anchura regulable: 400-600mm.
Con 2 niveles para colocar el estante.
Incluye 8 colgadores.
Soporte ideal para colocar microondas.
Fácil y rápida instalación.



Soporte multifuncional con ruedas

HOLMIOS®

500090013			
○ Blanco	300Kg. /662bs	Plástico + Acero inox.	5
8 433373 070486			



Anchura regulable: 500-700mm.

HomePluss®
special line of products

Organizador imán electrodomésticos HOLMIOS®

500090002

8 433373 043268

○ Blanco

12Kg. / 26.4lbs | Acero | 5



A: 340mm
B: 465mm
C: 112mm

Instalación con imanes.
Fácil instalación.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Soporte dispensador gel hidroalchólico HOLMIOS®

500090001

8 433373 039414

○ Blanco

5Kg. / 11lbs | Acero + plástico | 1



A: 846mm
B: 160mm
C: 600mm
D: 220mm
E: 400mm
F: 300mm

Bandeja antigoteo. Fácil instalación. Ideal para centros comerciales, restaurantes y otras áreas de alto tráfico.

*Dispensador no incluido.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **TV**

Fijos / Con brazo

Reposapiés ergonómico
plataforma ajustable

HOLMIOS®

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

500090008

8 433373 049871

● Negro

25Kg. /55lbs | Plástico | Inclin. +0º -15º | 5



Diseño ergonómico.
La plataforma se ajusta presionando hacia abajo.
Superficie antideslizante.

HomePluss®
special line of products

Reposapiés ergonómico
ajustable en ángulo y altura

HOLMIOS®

500090009

8 433373 049888

● Negro

25Kg. / 55lbs | Plástico | Inclin. +0º -30º | 5



Diseño ergonómico.
La plataforma se ajusta con la palanca.
Superficie antideslizante.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

Reposapiés ergonómico
acero plataforma ajustable

HOLMIOS®

500090010

8 433373 043275

● Negro

25Kg. / 545lbs | Acero + Plástico | Inclin. +0º -15º | 15



Diseño ergonómico.
La plataforma presionando hacia abajo.
Superficie antideslizante.

3 AÑOS GARANTÍA / WARRANTY

SOPORTES **ESPECIALES**

Soportes varios y mandos

gsc evolution

Mando universal TV

Pilas no incluidas

100

A	B	C	D
002402008	002402009	002402010	002402011
Samsung / 2 x AAA	LG / 2 x AAA	Sony / 2 x AA	Philips / 2 x AAA
8 433373 020085	8 433373 020092	8 433373 020108	8 433373 020115

gsc evolution

Mando universal para aire acondicionado

002402012

8 433373 020122

Pilas no incluidas

100

PILAS PRIMERAS MARCAS

PILAS **PRIMERAS MARCAS**

GSC Evolution

Pila GSC salina

106000021	R03 / AAA
8 433373 070530	4UD. 10/180

Pila GSC salina

106000022	R6 / AA
8 433373 070547	4UD. 10/180

Pila GSC salina

106000023	R14 / C	106000024	R20 / D
8 433373 070554	2UD. 6/144	8 433373 070561	2UD. 6/72

HomePluss®
special line of products

Pila GSC salina

106000025

8 433373 070578

6F22 / 9V

1UD. 12/144

Pila GSC salina

009000170

8 436039 201705

3R12 / 4.5V

1UD. 12/144

PILAS **PRIMERAS MARCAS**

GSC Evolution

Pila GSC alcalina

106000027	LR6 / AA	2UD.	10/180	009000172	LR6 / AA	4UD.	10/180

Pila GSC alcalina

009000171	LR03 / AAA	4UD.	10/180

Pila GSC alcalina

106000026	LR03 / AAA	2UD.	10/180

HomePluss®
special line of products

Pila GSC alcalina

009000175

8 436039 201750

6LR61 / 9V

1UD. 12/144

Pila GSC alcalina

009000173

8 433373 006461

LR14 / C

2UD. 6/72

Pila GSC alcalina

009000174

8 436039 201743

LR20 / D

2UD. 6/36

PILAS **PRIMERAS MARCAS**

GSC Evolution / Philips

Pila GSC botón litio

106000010	CR2016 / 3V	5UD.	20/200
106000011	CR2025 / 3V	5UD.	20/200
106000012	CR2032 / 3V	5UD.	20/200

Pila GSC recargable

106005006	HR03 / AAA Ni-MH 800mAh	2UD.	10/100

Pila GSC recargable

106005007	HR6/ AA Ni-MH 2300mAh	2UD.	10/100

HomePluss®
special line of products

Pila Philips alcalina

009000311	LR03 / AAA
8 712581 549824	4UD. 12/36



Pila Philips alcalina

009000312	LR6 / AA
8 712581 549909	4UD. 12/36

Pila Philips alcalina

009000313	LR14 / C	009000314	LR20 / D
8 712581 549985	2UD. 12/24	8 712581 550011	2UD. 12/24

PILAS **PRIMERAS MARCAS**

Philips / Duracell



Pila Philips alcalina

009000315	6LF22 / 9V
8 712581 550042	1UD. 12/144

Pila Philips botón litio

106000018	CR2016 / 3V		
4 895229 125049	5UD. 20/240		
106000019	CR2025 / 3V	106000020	CR2032 / 3V
4 895229 125032	5UD. 20/240	4 895229 125025	5UD. 20/240

HomePluss®
special line of products

Pila Duracell plus alcalina

gsc evolution

009000111

LR03 / AAA

4UD. 10/30

Pila Duracell plus alcalina

gsc evolution

009000112

LR6 / AA

4UD. 20/60

Pila Duracell plus alcalina

gsc evolution

009000103

LR14 / C

2UD. 10/30

009000104

LR20 / D

2UD. 10/30

PILAS **PRIMERAS MARCAS**

Duracell

Pila Duracell plus alcalina

009000105	6LR61 / 9V
5 000394 142206	1UD. 10/30

Pila Duracell plus alcalina

009000115	3R12 / 4.5V
5 000394 023307	1UD. 10/30

Pila Duracell botón litio

106000017	CR2016 / 3V
5 000394 033337	5UD. 4/40
106000033	CR2025 / 3V
5 000394 072022	5UD. 4/40
106000034	CR2032 / 3V
5 000394 071858	5UD. 4/40

LINTERNAS

LINTERNAS **DE LED**

Minis / Llavero / Circular

Display mini-linterna LED tipo llavero

line Basic

201825013

8 433373 069534

Surtido

2xCR2032 Incl. | Mosquetón | 70x30mm | Goma | 24/192

Display linterna llavero LED + abridor de botellines

gsc evolution

001603238

8 433373 032385

Surtido — Modo ON/OFF. Tipo: telescópico. 3 LEDs.

0.2W | 10Lm | 3xLR44 Incl. | 2M | Ø19x70mm | Aluminio | 24/192

HomePluss®
special line of products

gsc evolution

Display mini-linterna LED + abridor

4 MODOS INTENS.

BAJA / MEDIA / MÁXIMA / PARPADEO

201825012

8 433373 067400

● Negro

Tipo LED: COB. Con imán, gancho y abridor.
Cargador USB tipo C inlcuido 300mm.

3W	350Lm	Batería 300mAh	30M	45x20x61mm	Aluminio	12/144

gsc evolution

Display linterna circular LED COB

3 MODOS INTENS.

MEDIA / MÁXIMA / PARPADEO

001603240

8 433373 032408

● Negro

Tipo LED: COB. Con gancho.

2W	80Lm	3xAAA Incl.	8M	Ø87x20mm	ABS + PS	12/48

LINTERNAS **DE LED**

De mano

Display linterna con clip de LED

3 MODOS INTENS.
MEDIA / MÁXIMA / PARPADEO

001603230

8 433373 032309

● Negro

Con clip de metal.

W						
3W	150Lm	1xAA Incl.	50M	Ø26x90mm	Aluminio	12/48

Display linterna 9 LEDs de goma

001601403

4 333730 140392

● Negro

Alta luminosidad. Con cuerda para colgar.

W						
1W	55Lm	3xAAA Incl.	40M	Ø30x100mm	Goma	12/48

HomePluss®
special line of products

Display linterna 9 LEDs aluminio

gsc evolution

001600889

8 436021 948892

Surtido

Alta luminosidad. Con cuerda para colgar.

W						
2W	45Lm	3xAAA Incl.	25M	Ø30x100mm	Aluminio	12/48

Display linterna LED de mano

gsc evolution

5 MODOS INTENS.

BAJA / MEDIA / ALTA / FLASH / SOS

201825014

8 433373 069541

Negro

Con cuerda y zoom. Ø39x166mm

W						
10W	450Lm	3xR03 / AAA	300M	Autonomía 2.5h.	Aluminio	12/48

CREE LED

Display linterna multiusos + luz de noche

gsc evolution

001603244

8 433373 032446

Surtido

W							
1W + 6X0.25W	40-50Lm	2xAA Incl.	10M	80x63x195mm	PP	12/48

LINTERNAS **DE LED**

Multiusos / Trabajo

Display linterna
LED COB rectangular

201815009

8 433373 071292

Azul

Tipo LED: COB. Alta luminosidad.
Con gancho giratorio e imán para colgar.

3W	15Lm	3xAA Incl.	Ø60x210mm	ABS	12/24

Display linterna LED multiusos

2 MODOS INTENS.
MÁXIMA / BAJA

201800006

8 433373 069916

Negro y amarillo

6h. autonomía. Con asa.

3W COB 1W LED	210Lm COB 130Lm LED	3xAAA (incl)	5M	130x35x100mm	PS	6/48

Display linterna trabajo LED

2 MODOS LUZ

201815003

8 433373 062054

Negro y azul

Alta luminosidad. Cable de carga USB incluido. Tiempo de carga: 2-4h.
Con clip e imán para colgar.

3W	300Lm COB	Batería 800mAh	25M	87x20x11mm	ABS + aluminio	12/48

Display linterna trabajo LED COB

3 MODOS

BAJA / MEDIA / MÁXIMA

201815002

8 433373 049598

Naranja

Tipo LED: COB. Con imán y gancho para colgar. Asa regulable 360º. Cable de carga USB incluido. 3.7V. Autonomía: 10h máx. Tiempo de carga: 3-3.5h.

6W	1000Lm	Batería 1800mAh	50M	71x40x100mm	ABS	8/32

Display linterna trabajo LED COB

201815001

8 433373 038844

Negro y naranja

Tipo LED: COB. Con imán y gancho para colgar. Cable de carga USB incluido. Batería recargable powerbank.

7W	500Lm	Batería 3400mAh	20M	110x65x35mm	ABS	6/36

Display linterna trabajo LED COB recargable

2 MODOS LUZ

201815010

8 433373 078079

Negro

Tipo LED: COB. Base ajustable 180º. Cargador USB C incluido (500mm). Tiempo de carga: 3h. Con gancho e imán para colgar.

5W 3W	350Lm COB 50Lm XPE	Batería 1500mAh	15M	42x154x35mm	ABS + aluminio	6/24

LINTERNAS **DE LED**

Trabajo / Camping

Display linterna solar
LED COB recargable

gsc evolution

4 MODOS

LED On / COB Alto / COB Medio / COB Bajo

201840001

8 433373 070790

Negro y verde

Tipo LED: COB. Carga solar. Cargador USB tipo C incluido 400mm. 3.9V. Autonomía: máx. 5h. Tiempo de carga: 4-6h. Función powerbank.

5W COB 1W LED	360Lm COB 55Lm LED	Batería 4000mAh	15M	75x18x141mm	TPR	6/36

gsc evolution

Display linterna trabajo LED COB

5 MODOS

LED Alto / LED Medio / COB Alto / COB Medio / Flash Rojo

201815008

8 433373 071285

Negro y verde

Tipo LED: COB. Con imán y gancho para colgar. Autonomía: máx. 4h.

5W COB 1W LED	220Lm COB 50Lm LED	3xAAA (incl.)	10M	95x31x80mm	ABS	8/64

BASIC line

Display linterna LED multiusos
con set de destornilladores

gsc evolution

201800007

8 433373 071001

Negro y azul

0.5W	10Lm	3xLR44 incl.	ABS	30x83x37mm	6/60

HomePluss®
special line of products

Display linterna LED camping farolillo

gsc evolution

3 MODOS

LUZ FRÍA / EFECTO LLAMA

201810002

8 433373 071278

● Negro

Con asa. 28 LEDs cálidos + 24 LED's fríos. Autonomía: 5h máx.

W						
1W	30Lm	3xAAA Incl.	5M	Ø105x121mm	ABS	8/32

Display linterna LED camping

gsc evolution

3 MODOS

MÁXIMA / BAJA / OFF

201810001

8 433373 068766

Surtido

W						
1W	150Lm	3xR6 / AA Incl.	8-10M	80x150mm	ABS	6/24

Linterna camping LED recargable USB powerbank

gsc evolution

4 MODOS

Luz fría	Luz cálida	Luz mixta	Flash mixto

Función powerbank recargable. Autonomía: máx. 7h.
Con asa 180º y gancho para colgar. Cargador USB incluido. IP44.

201810000

8 433373 053953

Naranja y negro

W						
10W	1000Lm	Batería 4000mAh	25M	100x190mm	ABS	20

LINTERNAS **DE LED**

De mano / Trabajo

Linterna LED
de mano recargable

gsc evolution

5 MODOS

100% / 50% / 25% / FLASH RÁPIDO / FLASH LENTO

201825015

8 433373 070080

● **Negro**

Autonomía: máx. 2.5h. Tiempo de carga: 3-4h. Cargador USB incluido 30cm. Con imán y gancho. Micro USB. Batería de litio 18650 2200mAh de 5V. IP20

10W	700Lm	100M	Recargable	Ø28x124mm	Aluminio	8/32

Linterna de trabajo LED
recargable USB plegable

gsc evolution

Giro 270º. Autonomía: máx. 4.5-8h. Tiempo de carga: 4-6h. Cargador USB 60cm incluido. Con imán y asa para colgar en la base. Micro USB. Batería de litio 18650 2000mAh de 3.7V incluida. IPX4.

201815005

8 433373 063198

●● **Negro y verde**

5W COB 3W LED	350Lm COB 150Lm LED	100M	38x270x31mm	PA + PC + TPR + Aluminio	40

HomePluss®
special line of products



Linterna de trabajo
LED recargable USB

gsc evolution

5 MODOS

LED 100% / LED + SMD 10% / LED + SMD 60% / LED + SMD 100% / FLASH

Hojas desplegables 360º rotatorias. Función powerbank recargable.
Autonomía: máx. 3.5h. Tiempo de carga: 4-6h. Cargador USB incluido 1M. Con imán en la base.
USB y micro USB. Batería de litio 18650 2200mAh de 3.7V. Con asa para colgar. IP20.

201815004

8 433373 063181

Negro y verde

5W SMD 1W LED	600Lm COB 150Lm LED	100M	Ø70.5x268mm	ABS	20

LINTERNAS **DE LED**

Trabajo

Linterna de trabajo
LED recargable USB

Con regulador de intensidad. Autonomía: máx. 2.5h. Tiempo de carga: 2-3h. Cargador USB incluido 50cm. Con imán giratorio en la base. Micro USB. Batería de litio 18650 1500mAh de 3.7V incluida. Con asa para colgar. IP20

201815006

8 433373 063204

Negro y verde

3W	300Lm	100M	40x375x28mm	ABS	50

Linterna multiusos LED
recargable Powerbank

3 MODOS

ALTA / BAJA / PARPADEO

Autonomía: 2-3h. Tiempo de carga: 2h.
Cargador USB C incluido (300mm).
Batería de litio 18650 / 800mAh / 3.7V incluidas.

201800009

8 433373 078055

Negro

3W SMD 3W COB	210Lm SMD 150Lm COB	1x800mAh (incl.)	10M	200x90mm	ABS	96

HomePluss®
special line of products

Linterna LED
recargable powerbank

gsc evolution

3 MODOS

ALTA / BAJA / PARPADEO

Mango convertible en trípode. Interruptor On / Off. Con asa. Indicador de batería baja. Con cable de carga USB / Micro USB. Incluye 2 pilas de litio 3.7V 2400mAh. IP65

201800001

8 433373 028814

● **Negro**

W					
5W LED 3W COB	400Lm LED 150Lm COB	500M/LED 150M/COB	203x113x158mm	ABS	8

CREE LED

Linterna LED de taller

gsc evolution

2 MODOS

ON / OFF

Tipo LED: SMD. Autonomía: 3h. Tiempo de carga: sobre 3h. Incluye gancho, imán, cable USB de 1M. Pilas con circuito de protección de sobrecarga / descarga. Pila de litio de 18500 de 2700mAh.

001603245

8 433373 032453

● **Negro**

W							
10W	200Lm	1x18500 Incl.	25M	70x55x340mm	Aluminio	96

LINTERNAS **DE LED**

De cabeza

Linterna LED COB de cabeza

gsc evolution

3 MODOS INTENS.
MEDIA / MÁXIMA / FLASH

201805007

8 433373 069558

● Negro

Cinta regulable. Autonomía 3h. IP44

W						
3W	108Lm	3xR03 / AAA	10M	70x22x41mm	ABS	24/96

Linterna LED cabeza USB sensor

3 MODOS INTENS.
ALTA / BAJA / FLASH

201805005

8 433373 063525

● Negro

Autonomía 1.5-2.5h. Pila Litio 18650 / 1200mAh

W					
3W	140Lm	Movimiento	Recargable	60x37x48mm	24/96

Display linterna cabeza LED

gsc evolution

2 MODOS LUZ
BLANCA / ROJA

001603251

8 433373 032514

● Surtido

Cinta regulable.

W						
1W	80Lm	3xAAA Incl.	10M	65x45x35mm	ABS	12/144

HomePluss®
special line of products

Linterna LED cabeza + sensor

Tres modos interruptor: Máxima intensidad / Media intensidad / Parpadeo. **Dos modos sensor:** Máxima intensidad / Media intensidad. **Sensor:** mover la mano hacia la luz frontal para apagar / encender la luz a una distancia máxima de 10cm.

Material: ABS. Cinta regulable. **Autonomía:** 2h. (máxima intensidad) y 3.5h. (media intensidad). **Distancia alumbrado:** 25M. Tiempo carga: 3h. y 4h. Se puede cargar con cualquier adaptador con salida de 1000mAh 5V. Batería con **circuito de protección** de carga / descarga. Cable para cargar incluido.

Encender / Apagar el sensor: mantener presionado el botón durante 3 segundos hasta que aparezca la luz roja. Batería de litio de 1200mAh de 3.7V incluida.

CREE LED

001603252

8 433373 032521

● Verde

3W	160Lm	Movimiento	Recargable	60x48x37mm	50/100

Linterna frontal LED COB recargable

4 MODOS

Cabezal abatible. Cinta regulable. Autonomía: máx. 6h. Tiempo de carga: 5-6h. Cargador USB incluido. Batería de litio 18650 2x1800mAh de 3.7V incluidas. IPX4.

Luz LED	Luz COB	Luz mixta	Flash mixta
●	○	◎	ϟ

201805002

8 433373 053946

● Negro

5W + 3W COB	800Lm	90M	Ø48x61mm	Aluminio	20

LINTERNAS **DE LED**

De cabeza / Lectura / Lupa

Linterna frontal LED
recargable con zoom

gsc evolution

3 MODOS

Cabezal abatible. Objetivo con zoom. Cinta regulable.
Autonomía: máx. 10h. Tiempo de carga: 5-6h. Cargador USB incluido.
Batería de litio 18650 3x1800mAh de 3.7V incluidas. IPX4.

Luz 100%	Luz 50%	Luz flash
●	◐	ϟ

201805003

8 433373 053939

● **Negro**

W					
10W	1000Lm	110M	Ø42x56mm	Aluminio	20

Linterna cabeza
LED COB + sensor

gsc evolution

4 MODOS

Cinta regulable. Autonomía: 2.5-3h. Tiempo de carga:
4-5h. Cargador USB tipo C incluido. Botón On/Off. IPX4.

COB 100%	COB 50%	SMD 100%	SMD 50%
●	◐	●	◐

201805004

8 433373 062047

● **Negro**

W					
5W	300Lm	Batería 1200mAh	65M	Silicona	100

HomePluss®
special line of products

Linterna lectura LED

3 MODOS
ALTA / MEDIA / BAJA

201800004

8 433373 043770

● Negro

Ángulo ajustable y pinza de sujeción.
Autonomía: 10h.Con cable USB 50cm. IP20.

W					
1W	15Lm / 30Lm 60Lm	1x1000mAh (incl.)	42x72x 300mm	ABS	100

Lupa LED COB 3 aumentos

001603221

8 433373 032217

● Negro

Tacto suave. Práctica y cómoda.

W				
3W	250Lm	2xR6 / AA Incl.	Ø115x20x 240mm	12/48

Lupa de mano 5X aumento LED

201825008

8 433373 050778

● Negro

18 LEDs. Autonomía: 1.5h. Vidrio óptico doble capa. Agarre ergonómico. Pilas no incluidas. Peso 240gr.

W					
3W	180Lm	3xAAA	Ø100x205mm	ABS	32

LINTERNAS **DE LED**

Bicicleta / Baliza

Luz trasera bicicleta
LED recargable USB

gsc evolution

4 MODOS

100% / 50% / FLASH LENTO / FLASH RÁPIDO

201835001

8 433373 049239

● **Negro**

Múltiples posiciones en horizontal o vertical. Correa ajustable. Fácil montaje. IP44.

W						
3W	180Lm	Batería 500mAh	Cable USB (incl.)	72x21x 22mm	ABS	100

Set luces bicicleta
LED recargables USB

gsc evolution

Luz delantera: 5 modos. Alta luminosidad. Resistente a salpicaduras. Agarre ergonómico. Batería 1000mAh. Material: aluminio + ABS.

100%	50%	25%	Flash lento	Flash rápido

Luz trasera: 4 modos. Posición en horizontal o vertical. Correa ajustable. Batería 350mAh. Material: ABS. Fácil montaje.

100%	Flash lento	Flash	Flash rápido

201835000

8 433373 049222

● **Negro**

Delantera 39x42x74mm	Trasera 70x29x45mm	Cable USB (incl.)	XP2	40

HomePluss®
special line of products

gsc evolution

Baliza señalización de emergencia V16

3 MODOS

EMERGENCIA / BLANCA ALTA / BLANCA BAJA

CUMPLE NORMATIVA DE SEGURIDAD VIAL
Real decreto 2822/1998 del Reglamento General de Vehículos

Señalización que sustituye a los triángulos

Ideal para llevar en el coche

Potente imán para colocar en la chapa del vehículo

TRES MODOS. Modo luz de emergencia / Modo linterna luz blanca alta intensidad / Modo linterna luz blanca baja intensidad.

Se puede adherir a la chapa del vehículo o colocar sobre una superficie plana.

Con **gancho e imán. Visible a 1Km de distancia y 360º**. Pilas incluidas.

1 click 360º
Luz emergencia

1KM	3xAAA	PC	Negro	IP54	Ø65x40.5mm / Base Ø90mm	100

2 clicks
Linterna

201800003

8 433373 042254

6000K (COB) 1800K (SMD)

2W+1W	250Lm COB	360 º

HOMOLOGADA & AUTORIZADA

LINTERNAS **DE LED**

Baliza

Baliza señalización de emergencia
V16 con geolocalización

Conectada con Telefónica Tech

CUMPLE NORMATIVA DE SEGURIDAD VIAL
Real decreto 1030/2022 del Reglamento General de Vehículos

- Obligatoria a partir de 2026
- Incluye tarjeta SIM
- Conectada a 2 plataformas
- Conexión V16IoT
- 15 años de conectividad

Sistema de geolocalización incoporado. Informa de la ubicación del producto de forma anónima. Conectada a 2 plataformas: **DGT 3.0 y a Telefónica Tech.**

Se puede adherir a la chapa del vehículo o colocar sobre una superficie plana. Visible a **1Km de distancia y 360º.** Autonomía: 4h. Botón: On/Off. Resistencia al viento: **180Pa.**

1KM	3xAA	PC	Negro	IP54	Ø68x51mm / Base Ø94mm	100

201800008

8 433373 075337

1800K (SMD)

2.5W | 360 º

HOMOLOGADA & AUTORIZADA

LUCES DE NOCHE

LUCES DE **NOCHE LED**

Interruptor / Armario / Pushlight

Luz de noche LED

202805007

8 433373 059719

3000K

W					
0.5W	30Lm	Interruptor	PC	230V	10/100

Luz de noche LED ángulo recto

001301230

8 433373 012301

Blanca

W				
1W	Interruptor	230V	10/100	

Luz LED COB de armario

203005004

8 433373 069565

Montaje a tornillos y/o adhesivo. Display 12Ud.

W				
1W	4xR03 / AAA Incl.	Interruptor	75x16x112mm	24/40

HomePluss®
special line of products

Luz de armario
LED regulable con sensor

3 MODOS
ON / OFF / AUTO

5M | 270º | 3xAA No incl. | 10/40

Sensor crepuscular de movimiento.
Montaje a tornillos y/o adhesivo.

203000008	4000K	W 3W	180Lm
203000009	6000K	W 3W	180Lm

Luz de armario LED con sensor

3 MODOS
ON / OFF / AUTO

5M | 270º | 4xAA No incl. | 10/40

Sensor crepuscular de movimiento.
Montaje a tornillos y/o adhesivo.

203000006	4000K	W 4W	280Lm
203000007	6000K	W 4W	280Lm

Pack 3 pushlight LED redondo

203005003	4000K	W 1.5W x 3UD	80Lm/Ud	6M Distancia	Temp. 30min.	Ø90x20mm	18/36

Con adhesivo. Utiliza 3 pilas AAA (No incl.).

LUCES DE **NOCHE LED**

Infantiles

Luz de noche LED Koala

gsc evolution

3 INTENSIDADES

202805010

8 433373 071681

Azul

W	Cable USB	203x305x203mm	ABS+PP	5V	12
3W					

Luz de noche LED Osito

gsc evolution

3 INTENSIDADES

202805008

8 433373 071667

Azul

W	Cable USB	203x203x245mm	ABS+PP	5V	12
2.5W					

HomePluss®
special line of products

Luz de noche LED Conejito

3 INTENSIDADES

202805009

Rosa

W					
2.5W	Cable USB	195x165x305mm	ABS+PP	5V	12

8 433373 071674

Luz de noche LED Unicornio

3 INTENSIDADES

202805011

Rosa

W					
2.5W	Cable USB	190x180x300mm	ABS+PP	5V	12

8 433373 071698

LUCES DE **NOCHE LED**

Infantiles

Luz de noche LED Oveijta

gsc evolution

7 MODOS

202800006

8 433373 071704

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.

W					
2.5W	Cable USB	206x188x330mm	ABS+PP	5V	12

Luz de noche LED Panda

gsc evolution

7 MODOS

202800007

8 433373 071711

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.

W					
2.5W	Cable USB	206x188x330mm	ABS+PP	5V	12

HomePluss®
special line of products

Luz de noche LED Koala

gsc evolution

7 MODOS

202800008

8 433373 071728

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.

W					
2.5W	Cable USB	206x188x330mm	ABS+PP	5V	12

Luz de noche LED Conejito

gsc evolution

7 MODOS

202800009

8 433373 071735

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.

W					
2.5W	Cable USB	206x188x330mm	ABS+PP	5V	12

LUCES DE **NOCHE LED**

Infantiles

Luz de noche LED Osito

gsc evolution

7 MODOS

202800010

8 433373 071742

RGB + 4000K

Batería recargable 1200mAh.
Autonomía 4h.

2.5W	Cable USB	206x188x330mm	ABS+PP	5V

FLEXOS DE LED

FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

Flexo con pinza Nuka

gsc evolution

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
Con **pinza de sujeción**. Acabado mate. Fácil montaje.



W				
Máx. 40W	E14	Metal	220-240V	20

204200000	204200001	204200002	204200003
Blanco	Negro	Rosa	Amarillo
8 433373 007871	8 433373 007888	8 433373 007895	8 433373 007901

HomePluss®
special line of products

Flexo con pinza Saidu

gsc evolution

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
Con **pinza de sujeción**. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	12

204200031	204200032	204200033	204200034
Gris	Blanco	Negro	Rojo
8 433373 071902	8 433373 071919	8 433373 071926	8 433373 071933



FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

Flexo sobremesa **Bell**

gsc evolution

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. Fácil montaje.

W				
Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	12

001900413 Blanco 8 436021 944139	001900414 Negro 8 436021 944146	001900415 Gris 8 436021 944153
001900416 Turquesa 8 436021 944160	001900417 Azul 8 436021 944177	001900418 Rojo 8 436021 944184



HomePluss®
special line of products

Flexo sobremesa Simbu

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor en la base. Acabado mate. Fácil montaje.

Máx. 40W	E14	Metal	220-240V	12

204200022	204200023
Gris Antracita	Amarillo
8 433373 008779	8 433373 008786



FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

Flexo sobremesa Nuba

gsc evolution

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
Acabado mate. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	12

204200017 Blanco 8 433373 008724	204200018 Negro 8 433373 008731	
204200019 Gris 8 433373 008748	204200020 Verde 8 433373 008755	204200021 Rosa 8 433373 008762



Flexo sobremesa Nenet

gsc evolution

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
en la base. Acabado mate. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	6

204200024 Blanco 8 433373 008793	204200025 Negro 8 433373 008809	204200026 Gris 8 433373 008816



Flexo sobremesa Fokus

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. en el cabezal. Acabado mate. Fácil montaje.

Máx.40W	E27	Metal	220-240V	6

001801664	001801665
Blanco	Negro
8 433373 016644	8 433373 016651



Flexo sobremesa Tradition

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. en el cabezal. Acabado mate. Fácil montaje.

Máx.40W	E27	Metal	220-240V	4

001900423	001900424	001900425
Blanco	Negro	Rojo
8 436021 944238	8 436021 944245	8 436021 944252



FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

Flexo sobremesa Nahua

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor.
Acabado brillo. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	4



204200004	204200005
Níquel	Bronce
8 433373 007918	8 433373 007925

Flexo sobremesa Himba

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	1



204200006	204200007
Gris	Verde
8 433373 007932	8 433373 007949

Flexo sobremesa Dinka

Compatible con **LED** y **bajo consumo**.
Con cable e interruptor en el cabezal. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	6



204200008	204200009	204200010
Blanco	Negro	Gris
8 433373 007956	8 433373 007963	8 433373 007970

Flexo sobremesa Mursi

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor en el cabezal. Acabado mate. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	1



204200013
Gris
8 433373 008687

FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

Flexo sobremesa Surma

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor en el cabezal. Con sujeción para mesa. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	6

204200014	204200015	204200016
Blanco	Negro	Gris
8 433373 008694	8 433373 008700	8 433373 008717



Flexo sobremesa Clip

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con sujeción para mesa. Fácil montaje.

Máx.40W	E27	Metal	220-240V	12

001900396	001900397	001900398
Blanco	Negro	Rojo
8 436021 943965	8 436021 943972	8 436021 943989



Flexo sobremesa Zulu

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor en el cabezal. Instalación en pared. Fácil montaje.

Máx. 40W	E27	Metal	220-240V	12



204200027	204200028
○ Blanco	● Negro
8 433373 008823	8 433373 008830

Flexo sobremesa Hamu

Compatible con **LED** y **bajo consumo**. Con cable e interruptor. Con **3 reguladores** para modificar la inclinación. Instalación en pared. Fácil montaje.

Máx.11W	E27	Cuerpo madera	1.6M	220-240V	6



204200029	204200030
○ Blanco	● Negro
8 433373 049611	8 433373 049628

FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

gsc evolution

Flexo sobremesa **LED Susua**

Orientable. Fácil montaje.

TEMPERATURA

LUZ FRÍA 5000K

CON difusor	SIN difusor						
6W 400Lm	6.6W 455Lm	120º	25.000h.	ABS + Metal	IP20	220-240V	8

204205005	204205006	204205002
○ Blanco	● Negro	● Gris
8 433373 059054	8 433373 059061	8 433373 059023



A ↑ G

EPISTAR LED CHIP

Flexo sobremesa LED Huambo

TEMPERATURA
LUZ FRÍA 5000K

Cable USB 1.5M	120º	25.000h.	IP20	220-240V	8

204205017 Blanco	204205018 Negro	CON difusor	SIN difusor
8 433373 065383	8 433373 065390	4W 235Lm	3.3W 310Lm



Flexo sobremesa LED Mawai

Orientable. Con cable con interruptor. Fácil montaje.

TEMPERATURA
LUZ FRÍA 6000K

120º	20.000h.	ABS + Metal	IP20	100-240V	6

204205000 Gris	CON difusor	SIN difusor
8 433373 055872	5W 307Lm	4W 390Lm



FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

Flexo sobremesa LED Karoi

Orientable. Con **3 niveles de intensidad:** intensidad baja (3h. autonomía), intensidad media (2.5h. autonomía), intensidad máxima (1.5h. autonomía). Con batería 1200mAh. Cable USB 1M.

TEMPERATURA
LUZ DÍA 4000K

120º	25.000h.	IP20	220-240V	24

204205007

8 433373 059467

Blanco

W	
4W	200Lm



Flexo sobremesa LED Bomeka

TEMPERATURA
LUZ FRÍA 5000K

120º	25.000h.	IP20	220-240V	8

204205016

8 433373 065376

Blanco

CON difusor	SIN difusor
7W 700Lm	5W 699Lm



gsc evolution

Flexo sobremesa LED Rasele

Orientable 150º. Regulable en **temperatura e intensidad**.
5 niveles de intensidad. Botón táctil. **Función memoria**.
Incluye **temporizador eco**: se apaga después de 4h de funcionamiento.
Puerto USB para cargar dispositivos.

TEMP.
CCT



120º	25.000h.	ABS	IP20	220-240V	8

204205010

8 433373 062979

Gris

CON difusor	SIN difusor
10W 675Lm	8W 820Lm

A ↑ G **F**

*Sugerencia de presentación.

FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

Flexo sobremesa LED Labbas

3 TEMPERATURAS
3000K - 4200K - 6500K

Cable USB Tipo C 1M	Memoria de color	120º	25.000h.	IP20	220-240V	20





204205011	Negro	204205012	Blanco
8 433373 063716	CON difusor: 7W 424Lm SIN difusor: 7W 761Lm	8 433373 063723	CON difusor: 7W 424Lm SIN difusor: 7W 761Lm

gsc evolution

Flexo sobremesa LED Limba

Orientable. Regulable en **temperatura e intensidad**.
3 niveles de intensidad. Botón táctil. **Función memoria**.
Incluye interruptor en la base.

TEMP.
CCT

120º | 25.000h. | ABS | IP20 | 220-240V | 8



204205008	204205009	CON difusor	SIN difusor
Blanco	Gris	7W 400Lm	6W 600Lm
8 433373 062955	8 433373 062962		

Flexo sobremesa Batua

gsc evolution

Orientable 150º. Regulable en **3 intensidades**.
Pantalla LED que muestra la hora, la temperatura y el día.
Con **alarma** y **calendario**. Incluye una pila CR2032 (3V).

TEMPERATURA
LUZ DÍA 5000K



Reloj **digital** | Mide la **temperatura** | Con **calendario** | Con **alarma**

204205001	CON difusor	SIN difusor	120º	25.000h.	IP	220-240V	8
Negro	7W 260Lm	5W 282Lm			IP20		
8 433373 059016							

FLEXOS **DE LED**

Sobremesa

Lámp. LED lente 3 aumentos Baliko

TEMPERATURA
LUZ DÍA 6500K

Incorpora **visera abatible** para resguardarla del polvo.
Brazo regulable. Diámetro lupa: Ø120mm. LED SMD.
Visión óptica: 3D.

120º	25.000h.	IP20	220-240V	8

A ↑ G **F**

204205014

8 433373 064119

Blanco

CON difusor	SIN difusor
6W 450Lm	6W 500Lm



Lámp. LED lente 3 aumentos Mongu

TEMPERATURA
LUZ DÍA 6500K

Incorpora **visera abatible** para resguardarla del polvo.
Brazo regulable. Diámetro lupa: Ø93mm. LED SMD.
Visión óptica: 3D.

120º	25.000h.	IP20	220-240V	4

A ↑ G **F**

204205015

8 433373 064126

Blanco

CON difusor	SIN difusor
8W 650Lm	8W 720Lm



MATERIAL ELÉCTRICO

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Bases múltiples

Base múltiple 2 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.

100005009	20	100005019	20
8 433373 071506	**1.5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	8 433373 075238	**3M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**

Base múltiple 2 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.

100005010	20	100005020	20
8 436021 940087	**1.5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	8 433373 075245	**3M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**

HomePluss®
special line of products



Base múltiple 3 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.

gsc evolution

000000000 8 436021 940001	20 **1.5M** 3x1.0mm **Máx. 2500W**	000000008 8 436021 940087	20 **1.5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**
000000016 8 436021 940162	20 **3M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	000001060 8 433373 010604	20 **5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**

Base múltiple 3 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.

gsc evolution

000000001 8 436021 940018	20 **1.5M** 3x1.0mm **Máx. 3680W**	000000009 8 436021 940094	20 **1.5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**
000000017 8 436021 940179	20 **3M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	000000793 8 436021 947932	20 **5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**

Bases múltiples

Base múltiple 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.

gsc evolution

000000002

8 436021 940025

1.5M
3x1.0mm
Máx. 3680W

15

000000010

8 436021 940100

1.5M
3x1.5mm
Máx. 3680W

000000018

8 436021 940186

3M
3x1.5mm
Máx. 3680W

Base múltiple 4 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.

gsc evolution

000000003

8 436021 940032

15

1.5M
3x1.0mm
Máx. 2500W

000000011

8 436021 940117

15

1.5M
3x1.5mm
Máx. 3680W

000000019

8 436021 940193

15

3M
3x1.5mm
Máx. 3680W

000000794

8 436021 947949

15

5M
3x1.5mm
Máx. 3680W

HomePluss®
special line of products

PROTECCIÓN
PARA NIÑ@S

Las bases múltiples son productos de distribución de electricidad compuestas por uno o más enchufes. Permiten conectar varios dispositivos al mismo tiempo en un mismo enchufe.

Base múltiple 5 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.

gsc evolution

000000004	1.5M 3x1.0mm Máx. 2500W	15	
000000012	1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W	000000020	3M 3x1.5mm Máx. 3680W

Base múltiple 5 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.

gsc evolution

000000005	15 1.5M 3x1.0mm Máx. 2500W	000000013	15 1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W
000000021	15 3M 3x1.5mm Máx. 3680W	000000795	15 5M 3x1.5mm Máx. 3680W

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Bases múltiples



Base múltiple 6 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. 250V. Con protección para niños.

gsc evolution

000000006	1.5M 3x1.0mm Máx. 3680W	15	
000000014	1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W	000000022	3M 3x1.5mm Máx. 3680W

Base múltiple 6 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.

gsc evolution

000000007	15 1.5M 3x1.0mm Máx. 3680W	000000015	15 1.5M 3x1.5mm Máx. 3680W
000000023	15 3M 3x1.5mm Máx. 3680W	000000796	10 5M 3x1.5mm Máx. 3680W

HomePluss®
special line of products

Base múltiple 3 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. Con protección para niños.

gsc evolution

000000024	15	100005011	15
8 436021 940247	**1.5M**	8 433373 071865	**3M**
	3x1.5mm		3x1.5mm
	Máx. 3680W		**Máx. 3680W**

Base múltiple 3 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. Con protección para niños.

gsc evolution

000000025	20	100005012	20
8 436021 940254	**1.5M**	8 433373 071872	**3M**
	3x1.5mm		3x1.5mm
	Máx. 3680W		**Máx. 3680W**

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Bases múltiples

Base múltiple 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. Con protección para niños.

000000026	15	100005013	15
8 436021 940261	**1.5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	8 433373 071889	**3M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**

Base múltiple 4 tomas + interruptor

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. Con protección para niños.

000000027	20	100005014	20
8 436021 940278	**1.5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	8 433373 071872	**3M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**

HomePluss®
special line of products

Base múltiple sin cable **cuadrada**

Sin cable eléctrico. Material: PC. Con protección para niños/as.

gsc evolution

000800231

8 436021 942319

1.5M / Máx. 3680W

16A Amperios | 250V | 10/50

Ladrón **triple salida**

Sucko. 2P+TT lateral.

008000838

8 433373 008380

Máx. 3500W

16A Amperios | Policarbonato | Interruptor | 70x120mm | 250V | 6/48

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Ladrones

Ladrón simple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral.

103000007

8 433373 026667

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | Interruptor | 250V | 6/60

Ladrón simple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.

103000000

8 433373 026599

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | Interruptor | 250V | 10/100

Ladrón doble 2 Tomas + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral.

103000008

8 433373 026674

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | Interruptor | 250V | 6/60

Ladrón doble 2 Tomas + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje
respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.

103000001

8 433373 026605

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | Interruptor | 250V | 10/100

Ladrón doble 2 Tomas

Sucko. 2P+TT lateral.

103000009

8 433373 026681

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | 250V | 6/60

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Ladrones

Ladrón triple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral.

103000011

8 433373 026704

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | 250V | 6/60

Ladrón triple + Interruptor

Sucko. 2P+TT lateral. Nuevo embalaje respetuoso con el medio ambiente. Protección infantil.

gsc evolution®

103000004

8 433373 026636

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | 250V | 10/50

HomePluss®
special line of products

Ladrón triple salida

Sucko. 2P+TT lateral. Protección infantil.

103000010

8 433373 026698

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | 250V | 6/60

Ladrón triple salida

Sucko. 2P+TT lateral. Protección infantil.

gsc® evolution

103000003

8 433373 026629

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | 250V | 6/60

Ladrón doble salida “T”

Sucko. 2P+TT lateral.

103000012

8 433373 026711

Máx. 3680W

16A Amperios | Plástico | 250V | 6/60

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Prolongadores

Prolongador **blanco**

Cable eléctrico H03VVH2-F para
enchufe 2P. Con protección para niños. 250V.

100500000	8 433373 031937	2M 2x0.75mm Máx. 625W	2.5A Amperios	250V	10/50
100500001	8 433373 031944	3M 2x0.75mm Máx. 625W			
100500002	8 433373 031951	5M 2x0.75mm Máx. 625W			

Prolongador **negro**

Cable eléctrico H03VVH2-F para
enchufe 2P. Con protección para niños. 250V.

2.5A Amperios | 250V | 10/50

100500003	8 433373 031968	2M 2x0.75mm Máx. 625W
100500004	8 433373 031975	3M 2x0.75mm Máx. 625W

HomePluss®
special line of products

Prolongador **blanco**

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. 250V.

gsc® evolution

A 10/16A | 250V | 15

000100041	**3M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	000100042	**4M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**
000100043	**5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	000100044	**10M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**

Prolongador **negro**

Cable eléctrico H03VVH2-F para enchufe 2P. Con protección para niños. 250V.

gsc® evolution

A 10/16A | 250V

000100045	20 **2M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**		
000100046	50 **3M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	000100047	20 **4M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**
000100048	25 **5M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	000100049	20 **10M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**
000100050	5 **15M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**	000100051	5 **25M** 3x1.5mm **Máx. 3680W**

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Prolongadores / Extensibles

Extensible 4 tomas

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. Con dispositivo de seguridadtérmico.

Chasis plástico | Con obturador | 16A Amperios | 230V | 10

100510000

Máx. 3000W

5M Longitud | 3x1.5mm

Extensible 4 tomas con asa

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe
2P+TT lateral. Con dispositivo de seguridad térmico.

Chasis plástico | Con asa | Con obturador | 16A Amperios | 250V | 10

100510001

Máx. 3000W

10M Longitud | 3x1.5mm

100510002

Máx. 3000W

15M Longitud | 3x1.5mm

HomePluss®
special line of products

Extensible 4 tomas con asa

Cable eléctrico H05VV-F para enchufe 2P+TT lateral. Con dispositivo térmico.

Chasis plástico | Con asa | Con obturador | 250V | 10

100510007

8 433373 066694

Máx. 2300W

15M Longitud | 3x1.5mm

Clavija bipolar

Espiga Ø4mm.

10A Amperios | Policarbonato | 250V | 24/192

008000844	● Negro	008000845	○ Blanco

Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000847	○ Blanco

16A Amperios | Policarbonato | 250V | 16/128

Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000849	○ Blanco

16A Amperios | Termoplástico | 250V | 10/80

Clavija bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000850	● Negro

16A Amperios | Goma | 250V | 10/80

HomePluss®
special line of products

Base aérea

Espiga Ø4mm.

008000846

8 433373 008465

○ Blanco

10A Amperios | Policarbonato | 250V | 24/192

Base aérea

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000848

8 433373 008489

○ Blanco

16A Amperios | Termoplástico | 250V | 12/96

Base aérea bipolar

Entrada de cable recta + TT lateral. Espiga Ø4.8mm.

008000851

8 433373 008519

● Negro

16A Amperios | Goma | 250V | 10/80

Portalámparas liso E14

2A					
Amperios	Termoplástico	T210º	Ø26x57mm	250V	10/1000

101530006	○ Blanco	101530007	● Negro
8 433373 037779	E14	8 433373 037786	E14

Portalámparas semiroscado E14

Arandela: Ø47mm / Grosor: 8mm.

2A					
Amperios	Termoplástico	T210º	Ø43x57mm	250V	10/1000

101530008	○ Blanco	101530009	● Negro
8 433373 037793	E14	8 433373 037809	E14

Portalámparas semiroscado E27

4A					
Amperios	Termoplástico	T210º	Ø37x59mm	250V	10/1000

101530010	○ Blanco	101530011	● Negro
8 433373 037816	E27	8 433373 037823	E27

Portalámparas con arandela E27

Arandela: Ø58mm / Grosor: 8mm.

4A Amperios | Termoplástico | T210º | Ø59x59mm | 250V | 10/1000

101530012	○ Blanco	E27	8 433373 037830
101530013	● Negro	E27	8 433373 037847

Portalámparas superficie E27

4A Amperios | Termoplástico | T210º | Ø75x55mm | 250V | 10/1000

101530014	○ Blanco	E27	8 433373 037854

Portalámparas superficie E27

4A Amperios | Termoplástico | T210º | Ø75x60mm | 250V | 10/1000

101530015	○ Blanco	E27	8 433373 037861

Portalámparas GU10

008000402

8 433373 004023

○ Blanco

GU10 · 4A Amperios · Policarbonato · 250V · 2Ud. · 20/200

Blíster 2 portalámparas GU10 con regleta



4A Amperios · T250º · 250V · 10/1000

101530016

8 433373 037878

○ Blanco

GU10 · 2 PACK

Blíster 2 portalámparas MR16 con regleta

2A Amperios · T200º · 250V · 10/1000

101530017

8 433373 037885

○ Blanco

MR16 · 2 PACK

HomePluss®
special line of products

Adaptador E27 a GU10

3A Amperios | Policarbonato | IP IP20 | 1Ud. | 250V | 12/192

008000404

8 433373 004047

Máx. 750W

De E27 a GU10

Adaptador E27 a E14

2A Amperios | IP IP20 | 1Ud. | 250V | 10/1000

101530019

8 433373 037908

Máx. 500W

De E27 a E14

Adaptador E14 a E27

4A Amperios | IP IP20 | 1Ud. | 250V | 10/1000

101530018

8 433373 037892

Máx. 1000W

De E14 a E27

Rollo 100M cable paralelo blanco

Bobina

003902938 (2x0.5mm²)	003902939 (2x0.75mm²)	003902940 (2x1.0mm²)	003902941 (2x1.5mm²)
8 433373 029385	8 433373 029392	8 433373 029408	8 433373 029415

Rollo 100M cable paralelo rojo/negro

Bobina

003902904 (2x0.75mm²)	003902905 (2x1.0mm²)	003902906 (2x1.5mm²)
8 433373 029040	8 433373 029057	8 433373 029064

Rollo 50M tubo flexible extraplano

Bobina

003902952 (3x1.5mm²)
8 433373 029521

Rollo 100M cable flexible azul

003902942 (1x1.5mm²)	003902947 (1x2.5mm²)
8 429642 131026	8 429642 131088

Rollo 100M cable flexible negro

003902943 (1x1.5mm²)	003902948 (1x2.5mm²)
8 429642 131378	8 429642 131064

Rollo 100M cable flexible verde/amarillo

003902944 (1x1.5mm²)	003902949 (1x2.5mm²)
8 429642 131408	8 429642 131101

Rollo 100M cable flexible gris

003902945 (1x1.5mm²)	003902950 (1x2.5mm²)
8 429642 131385	8 429642 131071

Rollo 100M cable flexible marrón

003902946 (1x1.5mm²)	003902951 (1x2.5mm²)
8 429642 131392	8 429642 131095

Rollo 100M cable apantallado

Bobina

003902953 4 conductores 8 433373 029538	**003902954** 6 conductores 8 433373 029545	**003902955** 8 conductores 8 433373 029552
003902956 2+4 conductores 8 433373 029569	**003902957** 2+6 conductores 8 433373 029576	

Rollo 100M manguera plana blanco

Bobina

003902919 (2x0.75mm²) 8 433373 029194	**003902920** (2x1.0mm²) 8 433373 029200	**003902921** (2x1.5mm²) 8 433373 029217

Rollo 100M manguera plana negro

Bobina

003902935 (2x0.75mm²) 8 433373 029354	**003902936** (2x1.0mm²) 8 433373 029361	**003902937** (2x1.5mm²) 8 433373 029378

gsc evolution®

Rollo 50M manguera blanco

101005005 (2x1.0mm²)	101005006 (2x1.5mm²)
8 429642 037038	8 429642 037076

gsc evolution®

Rollo 100M manguera blanco

003902922 (2x0.5mm²)	003902923 (2x0.75mm²)	003902924 (2x1.0mm²)
8 429642 007147	8 429642 007246	8 429642 007628
003902925 (2x1.5mm²)	**003902926** (2x2.5mm²)	
8 429642 008076	8 429642 008182	

gsc evolution®

Rollo 100M manguera negro

101005001 (2x1.5mm²)
8 429642 008007

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Cables



Rollo 50M manguera blanco

101005008	101005003	101005009
(3x1.0mm²)	(3x1.5mm²)	(3x2.5mm²)
8 429642 037045	8 429642 008748	8 429642 008915

Rollo 100M manguera blanco

003902927	003902928	003902929	003902930
(3x0.75mm²)	(3x1.0mm²)	(3x1.5mm²)	(3x2.5mm²)
8 429642 007406	8 429642 008311	8 429642 008755	8 429642 008922



Rollo 100M manguera negro

101005002
(4x1.5mm²)
8 429642 012790

HomePluss®
special line of products

Rollo 50M manguera VV-K flexible negro

gsc® evolution

101005004 (3x1.0mm²)	101005007 (3x1.5mm²)
8 429642 035782	8 429642 035799

Rollo 100M manguera VV-K flexible negro

gsc® evolution

003902931 (3x1.0mm²)	003902932 (3x1.5mm²)	003902933 (3x2.5mm²)	003902934 (4x2.5mm²)
8 429642 008243	8 429642 012608	8 429642 012653	8 429642 012837

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Cables

Rollo 100M cable solar **negro**

101040001 (1x4mm)	101040003 (1x6mm)
8 429642 165069	8 429642 165076

Rollo 100M cable solar **rojo**

101040002 (1x4mm)	101040004 (1x6mm)
8 429642 165083	8 429642 165090

HomePluss®
special line of products

Rollo 100M cable coaxial aluminio

002600941
Aluminio RG4

Rollo 100M cable coaxial cobre

002600942
Cobre



Rollo 100M cable de red UTP CAT5e

003902626
(4x0.48mm)

Rollo 100M cable de red UTP CAT6

003902628
(4x0.5mm)

003902629
(4x0.5mm)



Rollo de 100M 4 cables OD 3.6mm blanco

002600962
4 conductores

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Cables textiles

Cable textil 10M (2x0.75mm) **trenzado**

003902977
Negro

003902978
Gris oscuro

003902979
Gris claro

003902980
Cobre

003902981
Marrón claro

003902982
Dorado

003902983
Amarillo

003902984
Naranja

003902985
Cobrizo

003902986
Negro/Blanco

HomePluss®
special line of products

gsc evolution

Cable textil 10M (2x0.75mm) liso

003902987
Negro/Gris
8 433373 029873

003902988
Rojo/Blanco
8 433373 029880

003902989
Rojo/Negro
8 433373 029897

003902990
Negro/Blanco
8 433373 029903

003902991
Negro
8 433373 029910

003902992
Gris claro
8 433373 029927

003902993
Marrón
8 433373 029934

101025001
Bronce
8 433373 064782

003902994
Marrón claro
8 433373 029941

003902995
Champagne
8 433373 029958

003902996
Dorado
8 433373 029965

003902997
Plateado
8 433373 029972

003902998
Blanco
8 433373 029989

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Cables textiles

Cable textil 2.5M (2x0.75mm) **trenzado**

101025022
Negro
8 433373 069831

101025019
Gris oscuro
8 433373 069800

101025018
Gris claro
8 433373 069794

101025015
Cobre
8 433373 069763

101025020
Marrón claro
8 433373 069817

101025017
Dorado
8 433373 069787

101025014
Amarillo
8 433373 069756

101025021
Naranja
8 433373 069824

101025016
Cobrizo
8 433373 069770

101025023
Negro/Blanco
8 433373 069848

101025026
Plateado
8 433373 076754

HomePluss®
special line of products

gsc evolution

Cable textil 2.5M (2x0.75mm) liso

101025011
Negro/Gris
8 433373 069725

101025003
Rojo/Blanco
8 433373 069640

101025013
Rojo/Negro
8 433373 069749

101025010
Negro/Blanco
8 433373 069718

101025009
Negro
8 433373 069701

101025006
Gris claro
8 433373 069671

101025007
Marrón
8 433373 069688

101025024
Bronce
8 433373 069855

101025008
Marrón claro
8 433373 069695

101025004
Champagne
8 433373 069657

101025005
Dorado
8 433373 069664

101025012
Plateado
8 433373 069732

101025002
Blanco
8 433373 069633

Interruptor de paso

IP20 | 25x15x160mm | 250V | 100/1000

102515004	◯ Blanco	102515005	● Negro
8 433373 063433	2A Amperios	8 433373 063440	2A Amperios

Kit eléctrico escolar

001401694	Especial manualidades. Incluye: portalámparas, bombilla 4V (0.4A), interruptor 250V (2A), batería 4.5V y 1M de cable para conexionar.	60
8 433373 016941		



Kit solar eléctrico escolar

501040001	Especial manualidades. Incluye: un portalámparas rosca E10, una bombillas LED 3V-0.5W, un interruptor 250V-2A, un timbre 3V-24V, una placa solar 3V, un motor eléctrico y 2 hélices de plástico.	400
8 433373 074859		

HomePluss®
special line of products

Lámpara industrial portátil

Rejilla metálica. Interruptor luminoso. Sección: 2x0.75mm.

gsc evolution

000600472

8 436021 944726

Máx. 60W

5M				
Longitud	Gancho	Interruptor	230V	20

Zumbador 80dB

gsc evolution

001400263

8 436021 942630

80dB	57x40x29mm	220-240V	10/100

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Timbres y temporizador

Timbre Ding-Dong **80dB**

Con fusible de protección para cortocircuitos. Blíster

gsc evolution

001400264

8 436021 942647

80dB | 135x79x50mm | 230V | 10/60

Timbre inalámbrico con pulsador a pilas **85dB**

Se pueden conectar hasta **10 pulsadores y 10 timbres a la vez**.
Incluye kit montaje, fácil instalación sin cables. Material: **ABS**.

85dB Decibelios	Distancia 100M	Volumen regulable	30 Melodías	Auto-aprendizaje	433.92 Frecuencia	10/40

104000004

8 433373 066199

CR2032 / 3V
Pila incl.



HomePluss®
special line of products

Timbre inalámbrico a pilas 85dB

Se pueden conectar hasta **10 pulsadores y 10 timbres a la vez**.
Incluye kit montaje, fácil instalación sin cables. Material: **ABS**.

85dB Decibelios	Distancia 100M	Volumen regulable	30 Melodías	Auto-aprendizaje	433.92 Frecuencia	10/40

104000005

8 433373 066205

Pulsador CR2032 / 3V Incl.

Receptor 2xAA No incl.



Temporizador mecánico diario 24h.

gsc evolution

Para enchufe 2P + TT lateral. ON/Off con LED.

PROGRAMA
INTÉRVALOS 15min.

000400114

8 436021 941145

Máx. 3500W

Pestañas extraíbles	Interruptor	70x120mm	230V	12/48



Detector movimiento de techo

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±7min. (reg.)

REGULABLE

NOCHE & DÍA

008000619

8 433373 006195

Incand. 1200W / Bajo cons. & LED 300W

3M	360º	2-4M	IP44	Ø115x50mm	220-240V	6/24

HomePluss®
special line of products

Detector movimiento de pared

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±3min. (reg.)

REGULABLE

TIEMPO & LUZ

001400148

8 436021 941480

Incand. 800W / Bajo cons. & LED 400W

12M | H180º/V60º | 1.8-2.5M | IP44 | Ø85x80mm | 220-240V | 6/24

Detector movimiento de pared

Luz ambiental: 3-2000lux (Reg.). Tiempo encendido: mín. 10seg. ±3min. (reg.)

REGULABLE

TIEMPO & LUZ

001400149

8 436021 941497

Incand. 800W / Bajo cons. & LED 400W

12M | H180º/V60º | 1.8-2.5M | IP44 | Ø85x80mm | 220-240V | 6/24

Conmutador superficie

SERIE KUWALA

5 AÑOS DE GARANTÍA

PP | IP54 | 75x54x70mm | 250V | 6/72

103510000

8 433373 028609

Máx. 2500W

10A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

Pulsador campana superficie

SERIE KUWALA

5 AÑOS DE GARANTÍA

PP | IP54 | 75x54x70mm | 250V | 6/72

103510001

8 433373 028616

Máx. 2500W

10A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

Interruptor superficie con indicador LED

SERIE KUWALA

5 AÑOS DE GARANTÍA

PP | IP54 | 75x54x70mm | 250V | 6/72

103510002

8 433373 028623

Máx. 2500W

10A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

HomePluss®
special line of products

Doble interruptor superficie

PP | IP54 | 75x54x70mm | 250V | 6/72

103510003

8 433373 028630

Máx. 2500W

10A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

SERIE KUWALA

5 AÑOS DE GARANTÍA

Base sucko superficie

PP | IP54 | 76x71x58mm | 250V | 6/72

103510004

8 433373 028647

Máx. 4000W

16A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

SERIE KUWALA

5 AÑOS DE GARANTÍA

Base doble sucko superficie

PP | IP54 | 133.5x71x58mm | 250V | 6/72

103510005

8 433373 028654

Máx. 4000W

16A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

SERIE KUWALA

5 AÑOS DE GARANTÍA

Conmutador empotrable

SERIE ONSEN

5 AÑOS DE GARANTÍA

PC | IP20 | 81x81x35mm | 250V | 6/120

103500028

8 433373 028661

Máx. 2500W

10A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

Pulsador campana empotrable

SERIE ONSEN

5 AÑOS DE GARANTÍA

PC | IP20 | 81x81x35mm | 250V | 6/120

103500029

8 433373 028678

Máx. 2500W

10A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

Doble conmutador empotrable

SERIE ONSEN

5 AÑOS DE GARANTÍA

PC | IP20 | 81x81x35mm | 250V | 6/120

103500030

8 433373 028685

Máx. 2500W

10A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

HomePluss®
special line of products

Base teléfono **empotrable**

PC | IP20 | 81x81x35mm | 250V | 6/120

103500031

8 433373 028692

T125º | Máx. 4.0mm²

SERIE ONSEN

5 AÑOS DE GARANTÍA

Base datos **empotrable**

PC | IP20 | 81x81x35mm | 250V | 6/120

103500032

8 433373 028708

T125º | Máx. 4.0mm²

SERIE ONSEN

5 AÑOS DE GARANTÍA

Base televisión **empotrable**

PC | IP20 | 81x81x35mm | 250V | 6/120

103500033

8 433373 028715

T125º | Máx. 4.0mm²

SERIE ONSEN

5 AÑOS DE GARANTÍA

MATERIAL **ELÉCTRICO**

Mecanismos

SERIE ONSEN

5 AÑOS DE GARANTÍA

Enchufe sucko **empotrable**

PC | IP20 | 81x81x41mm | 250V | 6/120

103500034

8 433373 028722

Máx. 4000W

16A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

SERIE ONSEN

5 AÑOS DE GARANTÍA

Enchufe doble sucko **empotrable**

PC | IP20 | 152x81x41mm | 250V | 5/50

103500035

8 433373 028739

Máx. 4000W

16A Amperios | T125º | Máx. 4.0mm²

VENTILACIÓN

VENTILACIÓN

Mini-ventilador / De cuello

Mini-ventilador de mano plegable Ladoli

Botón ON/OFF. Material: ABS. Función powerbank. IP20.

2 Aspas | Conexión USB | 35x180x38mm | 80cm | 3.7V/1500mAh | 6/24

300010033

8 433373 077249

Blanco, rosa, verde

W

0.5W

Mini-ventilador de agua Suwa

Aspas transparentes. Material: ABS+PVC. Función pulverizador.

2 Aspas | Ø95x280mm | 2 pilas AA (no incl.) | 12/24

300010016

8 433373 067394

Surtido

L

300ml

Mini-ventilador
USB de mano Balu

Aspas transparentes. Material: ABS+PS. Con rejilla. Botón ON/OFF.

58dB | 4 Aspas | Conexión USB | 105x205mm | 80cm | 5V | 20

300010023	○ Blanco	W 5W	3 Velocidades
300010024	● Negro	W 5W	3 Velocidades

Ventilador de cuello
portátil USB Salaro

Material: ABS+PS. Autonomía 3-6h. Botón ON/OFF. Batería 1800mAh incl. IP20.

40dB | Conexión USB | 170x215x60mm | 80cm | 5V | 20

300010034	○ Blanco	W 3.5W	3 Velocidades

Ventilador de cuello
portátil USB Bhari

Aspas transparentes. Autonomía 3-6h. Botón ON/OFF.
Incluye batería de litio 18650 (reemplazable). IP20.

7 Aspas | 40dB | Conexión USB | 180x260xØ74mm | 50cm | 3.7V | 40

300010035	● Negro / Azul	W 2.5W	3 Velocidades

VENTILACIÓN

Mini ventilador

Mini-ventilador USB sobremesa Kila

Inclinación regulable 180º. Aspas metálicas. Material: metal. Patas antideslizantes.

W	3.17m³/min	40dB	4 Aspas	Conexión USB	Ø100x140mm	1M	DC 5V	45
2.5W								

300010018	005000729	005000720
Cobre	Gris	Negro
8 433373 068834	8 433373 007291	8 433373 007208

Mini-ventilador USB Alua

Inclinación regulable 360º. Material: PP. Patas antideslizantes.

RPM								
2000rpm máx.	4m³/min	40dB	4 Aspas	Conexión USB	Ø165x210mm	1.2M	DC 5V	28

300010020	Aguamarina	300010019	Blanco
8 433373 068858	3W 2 Velocidades	8 433373 068841	3W 2 Velocidades
300010030	**Negro**	**300010031**	**Coral**
8 433373 076952	3W 2 Velocidades	8 433373 076969	3W 2 Velocidades

HomePluss®
special line of products



Mini-ventilador
sobremesa USB Tapri

gsc evolution

2 ángulos de inclinación. Aspas transparentes. Patas inclinables.
Material: ABS+PP. Con asa para transportar. IPX3.

≤45dB	5 Aspas	Conexión USB	Ø140x162x63mm	80cm	5V	36

300010028	○ Blanco	300010029	● Negro
8 433373 076938	W 5W	8 433373 076945	W 5W

Mini-ventilador
USB tipo clip Fune

gsc evolution

Ángulo de inclinación regulable 360°. Material: plástico.
Clip para fijar. Botón ON/OFF. IP20

RPM								
2350rpm máx.	4.2m³/min	45dB	5 Aspas	Conexión USB	130,27x175.03mm	1.2M	5V DC	20

300010032	● Negro		300010021	○ Blanco	
8 433373 076976	W 3W	2 Velocidades	8 433373 068865	W 3W	2 Velocidades

VENTILACIÓN

Box fan / Sobremesa

Ventilador Box fan

Con difusor rotatorio y rejilla. IP20.

RPM							
1250rpm máx.	33.01m³/min	60.3dB	Ø320mm	Ø410x460mm	1.6M	220-240V	1

005000700

8 433373 007000

50W

3 Velocidades | Temp. 120min.

Ventilador Box fan Behda

Con difusor rotatorio y rejilla. IP20.

RPM							
1250rpm máx.	23.77m³/min	58dB	Ø325mm	375x420mm	1.6M	220-240V	1

300030003

8 433373 077058

50W

3 Velocidades | Temp. 120min.

Ventilador 30W sobremesa Lindi

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. IP20.

RPM							
1250rpm máx.	16.5m³/min	49.1dB	3 Aspas	1.6M	Ø280x350mm	220-240V	1

005000728 — ◯ Blanco

8 433373 007284

30W | 2 Velocidades | Difusor oscilante 90º | Inclinación reg. 10º

Ventilador 40W sobremesa Lindi

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. Cable 1.6M. IP20.

RPM							
1250rpm máx.	40.24m³/min	49.36dB	Difusor osc. 90º	Inclinación reg. 10º	Ø340x490mm	220-240V	1

005000701 — ◯ Blanco

8 433373 007017

40W | 3 Velocidades

300010017 — ● Negro

8 433373 068803

40W | 3 Velocidades

Ventilador 45W sobremesa Lindi

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: Plástico. IP20.

RPM							
1250rpm máx.	78.65m³/min	53.38dB	3 Aspas	1.6M	Ø430x550mm	220-240V	1

005000702 — ◯ Blanco

8 433373 007024

45W | 3 Velocidades | Difusor oscilante 90º | Inclinación reg. 10º

VENTILACIÓN

Sobremesa / De pared

Ventilador 35W sobremesa Macomia

2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas. Cable 1.6M. Material: Plástico. IP20.

RPM							
1150rpm máx.	25.75m³/min	49.2dB	Difusor osc. 75º	Inclinación reg. 15º	Ø340x480mm	220-240V	1

300010012	○ Blanco		300010013	● Negro	
8 433373 059429	W		8 433373 059436	W	
	35W	3 Vel.		35W	3 Vel.

Ventilador 45W sobremesa

2 posiciones: fijo y rotatorio. 3 aspas. IP20.

RPM							
1150rpm máx.	40.56m³/min	51dB	Difusor osc. 80º	Inclinación reg. 15º	Ø410x540mm	220-240V	1

300010014	○ Blanco		300010015	● Negro	
8 433373 059443	W		8 433373 059450	W	
	45W	3 Vel.		45W	3 Vel.



Ventilador 45W de pared Toleni

gsc evolution

2 posiciones: fijo y rotatorio. Cabezal oscilante multiorientable.
Interruptor mediante cuerda. Cable 1.6M. Material: Plástico. IP20.

RPM							
1250rpm máx.	69.84m³/min	51.99dB	Difusor osc. 90º	Inclinación reg. 10º	Ø430x490mm	220-240V	1

005000706	○ Blanco	W		3 Vel.	300010025	● Negro	W		3 Vel.
8 433373 007062		45W			8 433373 076907		45W		



Ventilador 45W de pared Sautar

gsc evolution

Con mando a distancia (pilas no incl). Con cabezal oscilante multiorientable. Cable 1.6. Material: Plástico. IP20. 220-240V.

RPM							
1250rpm máx.	70.02 m³/min	51.99dB	Difusor osc. 90º	Inclinación reg. 10º	Temp. 7.5h	Ø430x490mm	1

005000732	○ Blanco	W		3 Vel.	300010026	● Negro	W		3 Vel.
8 433373 007321		45W			8 433373 076914		45W		

Ventilador 50W de pared Barsi

gsc evolution

Modo noche. Con mando a distancia (pilas no incl).
Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.

RPM							
1250rpm máx.	70.98m³/min	53.48dB	5 Aspas	Temp. 7.5h	Ø430x490mm	220-240V	1

005000702	○ Blanco	W			
8 433373 076921		50W	3 Velocidades	Difusor oscilante 90º	Inclinación reg. 10º

VENTILACIÓN

De torre / De pie

Ventilador 45W de torre Palogi

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+PP. IP20.

RPM						
1350rpm máx.	22.68m³/min	55dB	Ø200x790mm	1.5M	220-240V	1

300025000 — ◯ Blanco

8 433373 058699

45W · 3 Velocidades · Temp. 2h. · Difusor oscilante 70º

Ventilador 45W de torre + mando Nandi

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: PP+ABS. Cable: 1.5M. IP20.

RPM							
1350rpm máx.	22.8m³/min	55dB	Difusor osc. 70º	Temp. 3h	Ø200x790mm	220-240V	1

300025001 — ● Negro

8 433373 058705

45W · 3 Vel.

300025003 — ◯ Blanco

8 433373 077041

45W · 3 Vel.

Ventilador 45W de torre + mando Kodima

2 posiciones: fijo y rotatorio. Con asa para fácil trasnporte.
Material: ABS+PP. Cable: 1.5M IPX0.

RPM							
1350rpm máx.	22.68m³/min	≤55dB	Difusor osc. 70º	Temp. 12h	Ø300x1038mm	220-240V	1

300025004 — ◯ Blanco

8 433373 077584

45W · 3 Vel.

300025005 — ● Negro

8 433373 077591

45W · 3 Vel.

Ventilador 45W de pie Nametil

gsc evolution

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM							
1250rpm máx.	70.98 m³/min	53.48dB	Difusor osc. 90º	Inclinación reg. 10º	Ø430x1300mm	220-240V	1

300000015	Blanco	300000027	Negro
8 433373 068773	W: 45W; 3 Vel.	8 433373 077065	W: 45W; 3 Vel.

Ventilador 45W de pie + mando Khela

gsc evolution

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM								
1250rpm máx.	70.98 m³/min	53.48dB	Difusor osc. 90º	Inclinación reg. 10º	Temp. 7.5h	Ø430x1300mm	1

300000017	Negro	300000016	Blanco
8 433373 068797	W: 45W; 3 Vel.	8 433373 068780	W: 45W; 3 Vel.

VENTILACIÓN

De pie

Ventilador 45W 3 en 1 Kureli

Dos posiciones: fijo y rotatorio. Con cabezal oscilante multiorientable. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.

RPM							
1250 rpm máx.	70.98m³/min	53.48dB	3 Aspas	Temp. 7.5h	Ø430x1250mm	220-240V	1

300000021 ◯ Blanco

8 433373 076983

W			
45W	3 Velocidades	Difusor oscilante 90º	Inclinación reg. 10º

Tipo de pie

Tipo pared

Tipo sobremesa

Ventilador 45W 3 en 1 Kureli

Dos posiciones: fijo y rotatorio. Con cabezal oscilante multiorientable. Material: PP. Cable: 1.6M. IP20.

RPM							
1250 rpm máx.	70.98m³/min	53.48dB	3 Aspas	Temp. 7.5h	Ø430x1250mm	220-240V	1

300000022 ◯ Blanco

8 433373 076990

W			
45W	3 Velocidades	Difusor oscilante 90º	Inclinación reg. 10º

Tipo de pie

Tipo pared

Tipo sobremesa

HomePluss®
special line of products

Ventilador 50W
de pie + mando Lungra

gsc evolution

2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas. Panel LED.
Material: PP. IP20. Altura regulable.

RPM						
1250rpm máx.	70.98m³/min	53.48dB	Ø430x1300mm	1.6M	220-240V	1

300000023

8 433373 077003

○ Blanco

W				
50W	3 Velocidades	Difusor osc. 90º	Inclinación reg. 10º	Temp. 7.5h.

Ventilador 30W
de pie + mando Tehri

gsc evolution

Bajo consumo. 2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas.
Cable 1.6M. Material: PP. Cable. 1.6M. Altura regulable.

RPM								
1250rpm máx.	57.2m³/seg	51dB	5 Aspas	Ø430x1350mm	Motor DC 24V	220-240V	1

300000020

8 433373 072084

● Negro

W						
30W	9 Velocidades	Difusor osc. 90º	Inclinación reg. 10º	3 modos viento	Temp. 24h.

Ventilador 30W
de pie + mando Tehri

gsc evolution

Bajo consumo. 2 posiciones: fijo y rotatorio. 5 aspas.
Cable 1.6M. Material: PP. Cable. 1.6M. Altura regulable.

RPM								
1250 rpm máx.	57.2m³/seg	51dB	5 Aspas	Ø430x1350mm	Motor DC 24V	220-240V	1

300000028

8 433373 077577

○ Blanco

W						
30W	9 Velocidades	Difusor osc. 90º	Inclinación reg. 10º	3 modos viento	Temp. 24h.

VENTILACIÓN

De pie

Ventilador
metálico 70W de pie

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal.
Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM							
1250rpm máx.	75.3m³/min	60.8dB	3 Aspas	Ø500mm	Ø500x1220mm	220-240V	1

008000636

8 433373 006362

Cromado / Negro

W		
70W	3 Velocidades	Difusor osc. 85º

Ventilador metálico 70W
de pie + mando Lumbo

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal.
Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM							
1250rpm máx.	75.3m³/min	60.8dB	3 Aspas	Ø500mm	Ø500x1220mm	220-240V	1

300000018

8 433373 068810

Cromado / Negro

W			
70W	3 Velocidades	Temp. hasta 7.5h.	Difusor osc. 85º

HomePluss®
special line of products

Ventilador 70W
metálico 3 en 1 Sassela

gsc evolution

2 posiciones: fijo y rotatorio. Material: ABS+Metal.
Aspas metálicas. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM						
1249rpm máx.	75.3m³/min	60.8dB	3 Aspas	Ø430x1220mm	220-240V	1

300000014

8 433373 058613

Cromado / Negro

W		
70W	3 Velocidades	Difusor osc. 85º

Tipo pared

Tipo sobremesa

Tipo de pie

Ventilador vaporizador 70W
de pie + mando Hukam

gsc evolution

2 posiciones: fijo y rotatorio. Difusor multiorientable.
Depósito de 2L. Material: ABS. Cable: 1.6M. IP20. Altura regulable.

RPM							
1250rpm máx.	46.15m³/min	56dB	3 Aspas	Difusor osc. 85º	Ø400x1270mm	220-240V	1

005000724

8 433373 007246

Negro

W				
70W	3 Veloc.	3 modos viento	De 30min. a 7.5h.	8h. vapor

VENTILACIÓN

Metálico de suelo

Ventilador industrial 90W de suelo Magma

Material: Plástico.Cable 1.6M. IP20

RPM							
1100rpm máx.	84.11m³/min	75.3dB	3 Aspas	Ø510mm	580x600mm	220-240V	1

005000733

8 433373 007338

Níquel

W		
90W	3 Velocidades	Inclinación reg. 180º

Ventilador metálico 200W de pared Thuwa

Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable 1.6M. IP20.

RPM							
1400rpm máx.	184.63m³/min	72.3dB	3 Aspas	Ø710mm	840x710mm	220-240V	1

005000744

8 433373 007444

Níquel

W			
200W	3 Velocidades	Difusor oscilante 85º	Inclinación reg. 180º

Ventilador metálico 200W de pie Dalheri

Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable 1.6M. IP20.

RPM							
1400rpm máx.	184.63m³/min	72.3dB	3 Aspas	Ø710mm	840x710mm	220-240V	1

005000745

8 433373 007451

Níquel

W			
200W	3 Velocidades	Difusor oscilante 85º	Inclinación reg. 180º

Ventilador metálico 50W de suelo Mueda

gsc evolution

Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20

RPM							
1290rpm máx.	21.04m³/min	54.2dB	3 Aspas	Ø280mm	Ø320x305mm	220-240V	1

300030002

8 433373 068827

Gris

W		
50W	3 Velocidades	Inclinación reg. 180º

Ventilador metálico 70W de suelo Gumba

gsc evolution

Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20

RPM							
1350rpm máx.	46.5m³/min	61.2dB	3 Aspas	Ø280mm	Ø430x420mm	220-240V	1

005000722

8 433373 007222

Níquel

W		
70W	3 Velocidades	Inclinación reg. 120º

Ventilador metálico 70W de suelo Gumba

gsc evolution

Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20

RPM							
1350rpm máx.	46.5m³/min	61.2dB	3 Aspas	Ø280mm	Ø430x420mm	220-240V	1

300030000

8 433373 058590

Negro

W		
70W	3 Velocidades	Inclinación reg. 120º

VENTILACIÓN

Metálico de suelo / Deshumificador / Enfriador

Ventilador metálico 140W de suelo Netia

Rejilla de protección reforzada. 3 asas para fácil transporte. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20.

RPM							
1353rpm máx.	82.55³/min	67.9dB	3 Aspas	Ø510mm	Ø535x524mm	220-240V	1

005000704

Níquel

140W | 3 Velocidades | Inclinación reg. 120º

Ventilador metálico 120W de suelo Saruna

Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable: 1.6M. IP20.

RPM							
1350rpm máx.	120m³/min	64dB	3 Aspas	Ø530mm	Ø550x590mm	220-240V	1

005000743

Negro

120W | 3 Velocidades | Inclinación reg. 120º

Ventilador metálico 250W de suelo Bampa

Rejilla de protección reforzada. Material: metal. Cable: 1.6M. Con ruedas. Protección sobrecalentamiento. IP20.

RPM							
1350rpm máx.	150.3m³/min	86.2dB	3 Aspas	Ø530mm	Ø550x590mm	220-240V	1

005000746

Negro

250W | 3 Velocidades | Inclinación reg. 270º

HomePluss®
special line of products

Deshumidificador 23W Horshi

Indicador LED depósito lleno. Adaptador AC/DC incluido.
Sistema de autoapagado. Interruptor On/Off. Área cobertura 20m².

0.8L Capacidad | Silencioso 34dB | 145x250x120mm | ABS | 1.5M | 100-240V | 8

301505001

8 433373 073302

Negro

23W | 2 posiciones | <13-20m²

Enfriador de aire 5W de sobremesa USB Beteni

7 TONALIDADES DE LUZ LED

Cajón extraíble. Material: ABS. Longitud cable USB: 1.5M.

40dB | 660ml capacidad | Conexión USB | 145x170X162mm | DC 5V | 18

300010022

8 433373 069510

Blanco / Gris

5W | 3 Vel. | 90º Ángulo viento | Hasta 12h aut. vaporización

Enfriador de aire 80W con mando y temporizador Tatasu

Función oscilante de la rejilla de mando. Rejilla oscilante 60º. Longitud cable: 1.5M.
Incluye 2 enfriadores. Cajón extraíble. Con ruedas. Material: PP. IP20.

6.87m³/min | 50.5dB | 4L capacidad | Temp. 15.5h | 240x530X220mm | DC 5V | 18

300000026

8 433373 077034

Blanco / Gris

80W | 3 Vel. | 90º Ángulo viento | 3 modos viento

VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde

Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM						
210rpm máx.	91m³/min	40dB	6 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005075 — Blanco

W		S		
2x20W	6 Velocidades	<13m²	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

8 433373 075979



Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde

Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM						
210rpm máx.	91m³/min	40dB	6 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005076 — Haya

W		S		
2x20W	6 Velocidades	<13m²	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

8 433373 075986



Ventilador Ø82cm de techo con luz Larde

Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl). Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM						
210rpm máx.	91m³/min	40dB	6 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005077 — Rosa

W		S		
2x20W	6 Velocidades	<13m²	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

8 433373 075993

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø82cm
de techo con luz Larde

Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl).
Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM						
210rpm máx.	91m³/min	40dB	6 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005078

8 433373 076006

Verde

W		S		
2x20W	6 Velocidades	<13m²	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø82cm
de techo con luz Larde

Aspas de contrachapado. Utiliza 2 bombillas E27 (no incl).
Interruptor mediante cuerda. Material: metal. IP20.

RPM						
210rpm máx.	91m³/min	40dB	6 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005079

8 433373 076013

Azul

W		S		
2x20W		<13m²	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø71cm de techo con luz + mando Namuno

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temp.** Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005033 ○ Blanco

8 433373 058477

W		S				
13W	6 Vel.	<13m²	Hasta 1h/2h/4h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø71cm de techo con luz + mando Namuno

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temp.** Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005052 ◐ Blanco/haya

8 433373 075498

W		S				
13W	6 Vel.	<13m²	Hasta 1h/2h/4h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

Ventilador Ø71cm de techo con luz + mando Namuno

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temp.** Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005053 ● Negro

8 433373 075504

W		S				
13W	6 Vel.	<13m²	Hasta 1h/2h/4h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø93cm
de techo con luz + mando Kidau

gsc evolution®

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1650Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temp**. Altura regulable.

RPM							
210rpm máx.	120m³/min	50dB	Metal	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005028

8 433373 058422

○ **Blanco**

W		M				
63W	3 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø93cm
de techo con luz + mando Kidau

gsc evolution®

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1650Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temp**. Altura regulable.

RPM							
210rpm máx.	120m³/min	50dB	Metal	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005049

8 433373 075467

● **Níquel**

W		M				
63W	3 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø91cm
de techo con luz + mando Muna

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reempl. **3 tonalidades de temp.** Altura regulable. **Aspas reversibles.**

RPM							
230rpm máx.	190m³/min	50dB	Metal+ABS	4 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005038

8 433373 058941

Blanco/haya

W		M				
63W	3 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø106cm
de techo con luz + mando Muna

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reempl. **3 tonalidades de temp.** Altura regulable. **Aspas reversibles.**

RPM							
230rpm máx.	190m³/min	50dB	Metal+ABS	4 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005039

8 433373 068896

Blanco/haya

W		M				
63W	3 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø112cm
de techo con luz + mando Seram

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. 3 Tonalidades de temp. e intensidad regulable. Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal+ABS	4 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005031

8 433373 058453

Transparente y níquel

W		M				
28W	6 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

Ventilador Ø117cm
de techo con luz + mando Luma

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura.**
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal+ABS	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005029

8 433373 058439

Blanco

W		M				
23W	6 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm	



Ventilador Ø117cm
de techo con luz + mando Luma

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura.**
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal+ABS	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005050

8 433373 075474

Negro

W		M				
23W	6 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm	

VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø116cm
de techo con luz + mando Bumera

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 Tonalidades de temperatura.** Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	190m³/min	50dB	Metal+ABS	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005034 ○ Blanco

8 433373 058903

W		M				
63W	3 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

Ventilador Ø116cm
de techo con luz + mando Bumera

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 Tonalidades de temperatura.** Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	190m³/min	50dB	Metal+ABS	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005046 ● Negro

8 433373 075436

W		M				
63W	3 Vel.	<13-20m²	Hasta 1h/2h/4h/8h.	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø122cm
de techo con luz + mando Biula

gsc evolution

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 Tonalidades de temperatura.**
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM						
223rpm máx.	210m³/min	40dB	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005030

8 433373 058446

○ **Blanco**

W		L			
43W	6 Vel.	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø122cm
de techo con luz + mando Biula

gsc evolution

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 Tonalidades de temperatura.**
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM						
223rpm máx.	210m³/min	40dB	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005051

8 433373 075481

● **Negro**

W		L			
43W	6 Vel.	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Kota

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 Tonalidades de temperatura.**
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal+ABS	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005036 ○ Blanco

8 433373 058927

W					
28W	6 Vel.	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Kota

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. **3 Tonalidades de temperatura.**
Intensidad regulable y altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal+ABS	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005037 ● Café

8 433373 058934

W					
28W	6 Vel.	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

Ventilador Ø132cm
de techo + mando Mucari

Aspas de madera. IP20

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005043

8 433373 070189

○ **Blanco**

W		L	
23W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h



Ventilador Ø132cm
de techo + mando Mucari

Aspas de madera. IP20

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005044

8 433373 070196

Madera y negro

W		L	
23W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h



VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø132cm
de techo + mando Mucari

gsc evolution

Aspas de madera. IP20

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005045 ○ Blanco

8 433373 070202

W		L	
23W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h



Ventilador Ø132cm
de techo + mando Mucari

gsc evolution

Aspas de madera. IP20

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005054 Madera y blanco

8 433373 075511

W		L	
23W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 15'/30'/1h/2h/4h/8h

Ventilador Ø106cm
de techo con luz+ mando Matipa

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas ABS	Motor DC	220-240V	1

300005055 — Blanco/Haya

8 433373 075528

W		S	
40W	6 Velocidades	<13m²	Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø106cm
de techo con luz+ mando Matipa

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas ABS	Motor DC	220-240V	1

300005056 — Negro/Haya

8 433373 075535

W		S	
40W	6 Velocidades	<13m²	Hasta 1h/2h/8h



VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Solesia

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas ABS	Motor DC	220-240V	1

300005057 ○ Blanco

8 433373 075542

W		L	
40W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Solesia

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas ABS	Motor DC	220-240V	1

300005058 ● Negro

8 433373 075559

W		L	
40W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Solesia

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
200rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas ABS	Motor DC	220-240V	1

300005059 ● Gris

8 433373 075566

W		L	
40W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Kasama

gsc evolution

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005035 ○ Blanco

8 433373 058910

W		L	
28W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Kasama

gsc evolution

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005018 Níquel/Cerezo

8 433373 042476

W		L	
28W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Kasama

gsc evolution

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005026 Negro/Haya

8 433373 058408

W		L	
28W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h



VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Kasama

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM						
223rpm máx.	210m³/min	40dB	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005027 — Blanco/Haya

8 433373 058415

W		L	
28W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Kasama

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005047 — Níquel/Haya

8 433373 075443

W		L	
28W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h



Ventilador Ø132cm
de techo con luz + mando Kasama

Lm. con difusor: 693Lm/951Lm/733Lm. **Lm. sin difusor:** 1355Lm/1534Lm/1475Lm.
Potencia luz: 15W. LED reemplazable. 3 tonalidades de temp. e intensidad regulable.

RPM							
223rpm máx.	210m³/min	40dB	Metal	3 Aspas madera	Motor DC	220-240V	1

300005048 — Negro

8 433373 075450

W		L	
28W	6 Velocidades	<20-32m²	Hasta 1h/2h/8h

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø142cm
de techo industrial Saltok

Aspas metálicas (hierro). Con regulador de pared.

RPM							
280rpm máx.	160m³/min	58dB	Metal	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005081

8 433373 077775

○ Blanco

W		L
60W	5 velocidades	<20-32m²



Ventilador Ø152cm
de techo con luz Kilwa

Lm. con difusor: 1284Lm/1423Lm/1266Lm. **Lm. sin difusor:** 1843Lm/2087Lm/1872Lm. Aspas ABS. **Potencia luz:** 18W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura.** Intensidad y altura regulable. **Ideal para grandes estancias.**

RPM							
180rpm máx.	236m³/min	40dB	Metal	5 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005060

8 433373 075573

Blanco/Haya

W		XL			
47W	5 Vel.	>32m²	Hasta 1h/2h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm





Ventilador Ø165cm
de techo con luz Diongo

Aspas ABS . **Ideal para grandes estancias.**

RPM							
119rpm máx.	236m³/min	50dB	8 Aspas	Motor DC	220-240V	1	

300005061

8 433373 075580

Blanco/Haya

W		XL			
49W	6 Vel.	>32m²	15'/30'/ 2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



VENTILACIÓN

De techo

Ventilador Ø50cm
de techo con luz + mando Bhoor

Lm. con difusor: 1689Lm/2020Lm/1752Lm. **Lm. sin difusor:** 1883Lm/3865Lm/2023Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. **3 Tonalidades de temperatura.** Rejilla rotatoria.

RPM							
1100rpm máx.	172m³/min	45dB	PC	7 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005080

8 433373 076853

○ Blanco

W		L	
15W	6 Velocidades	<13m²	Hasta 2h/4h

Ventilador Ø57cm
de techo + mando Niskot

Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. **Lm. sin difusor:** 3000Lm/4500Lm/6500Lm.
Potencia luz: 40W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura regulables.**

RPM							
1070rpm máx.	32m³/min	58dB	Metal	7 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005040

8 433373 070103

● Ocre

W		S	
40W	3 Velocidades	<13m²	Hasta 1h/2h/4h

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø57cm
de techo + mando Niskot

gsc evolution

Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. **Lm. sin difusor:** 3000Lm/4500Lm/6500Lm.
Potencia luz: 40W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temp.** e intensidad regulable.

RPM							
1070rpm máx.	32m³/min	58dB	Metal	7 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005041

8 433373 070110

Gris

W		S	
40W	3 Velocidades	<13m²	Hasta 1h/2h/4h



Ventilador Ø57cm
de techo + mando Niskot

gsc evolution

Lm. con difusor: 693Lm/1044Lm/1062Lm. **Lm. sin difusor:** 3000Lm/4500Lm/6500Lm.
Potencia luz: 40W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temp.** e intensidad regulable.

RPM							
1070rpm máx.	32m³/min	58dB	Metal	7 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005042

8 433373 070127

Efecto madera

W		S	
40W	3 Velocidades	<13m²	Hasta 1h/2h/4h



VENTILACIÓN

De techo

Ventilador Ø56cm de techo
Box Fan con luz + mando Takam

Lm. con difusor: 2300Lm/2450Lm/2550Lm. **Potencia luz:** 36W.
LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura regulables.**

RPM							
1030rpm máx.	110m³/min	38dB	Metal	8 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005025

8 433373 058392

◯ Blanco

W		S	
40W	3 Velocidades	<13m²	Hasta 1h/2h

Ventilador Ø55cm
de techo con luz + mando Nacala

Lm. con difusor: 789Lm/888Lm/804Lm. **Lm. sin difusor:** 2588Lm/2948Lm/2700Lm.
Potencia luz: 24W. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable.
Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
192rpm máx.	198m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor AC	220-240V	1

300005062

8 433373 075597

◯ Blanco

W				
47W	3 Velocidades	Hasta 1h/2h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Lugela

gsc evolution

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005063

8 433373 075603

○ **Blanco**

W		M			
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Lugela

gsc evolution

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005064

8 433373 075610

● **Negro**

W		M			
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Lugela

gsc evolution

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005065

8 433373 075627

● **Níquel**

W		M			
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



VENTILACIÓN

De techo

Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Tungati

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm. **Potencia luz:** 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005068 ○ Blanco

8 433373 075658

W		M				
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Tungati

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm. **Potencia luz:** 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005069 ● Negro

8 433373 075665

W		M				
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Tungati

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm. **Potencia luz:** 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005070 ● Níquel

8 433373 075672

W		M				
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Likasi

gsc evolution

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005066

8 433373 075634

○ **Blanco**

W		M			
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm



Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Likasi

gsc evolution

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005067

8 433373 075641

● **Negro**

W		M			
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm

VENTILACIÓN

De techo



Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Ranta

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm. **Potencia luz:** 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005071 ○ Blanco

8 433373 075689

W		M				
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm
---	---	---	---	---	---



Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Likasi

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm. **Potencia luz:** 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura** e intensidad regulable. Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005072 ● Negro

8 433373 075696

W		M				
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm
---	---	---	---	---	---

HomePluss®
special line of products

Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Bauala

gsc evolution

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura.**
Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005073

8 433373 075955

○ **Blanco**

W		M				
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm	



Ventilador Ø107cm
de techo con luz + mando Bauala

gsc evolution

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 36W. LED reemplazable. **3 tonalidades de temperatura.**
Altura regulable. **Aspas retráctiles de ABS.**

RPM							
210rpm máx.	172m³/min	40dB	Metal	3 Aspas	Motor DC	220-240V	1

300005074

8 433373 075962

● **Negro**

W		M				
19W	6 Vel.	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h/8h	Techos inclinados Máx. 25º	2 tijas 150/250mm	



VENTILACIÓN

De techo

Ventilador Ø122cm de techo inteligente con mando Barsat

Lm. con difusor: 1313Lm/1521Lm/1380m. **Lm. sin difusor:** 3046Lm/3547Lm/3238Lm.
Potencia luz: 18W. LED reemplazable. Luz LED: 3000K. Altura regulable.

RPM							
200rpm máx.	130m³/min	40dB	Metal	3 Aspas ABS	Motor DC	220-240V	1

300020000

8 433373 042520

○ **Blanco**

W		M			
46W	6 Velocidades	20-30m²	Hasta 1h/2h/4h	2 tijas 150/250mm





SMARTY WORLD

WORKS WITH amazon alexa

works with the Google Assistant

CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS DESDE TU SMARTPHONE

Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 & IOS 8.0

ANDROID APP ON Google play

Download on the App Store

FUNCIONA CON LA APP SMARTLIFE



CALEFACCIÓN

CALEFACCIÓN

Calefactores

Mini calefactor cerámico sin cable Bardei

Protección contra sobrecalentamiento. Pantalla digital. **Sin cable y con clavija.**

Temp. 12h. | Con termostato | 89x180x83mm | Con rejilla | Cerámica | 220-240V | 24

301000010	● Negro Máx. 400W 2 POSICIONES Alta / Baja	301000013	○ Blanco Máx. 400W 2 POSICIONES Alta / Baja

8 433373 071629 | 8 433373 071766

Mini calefactor vertical Kasba

Indicador luminoso. Botón On/Off.
Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato | Con rejilla | 100x195x118mm | 1M | PP | 230V | 20

301000014	Máx. 600W

8 433373 071773

Mini calefactor vertical Mawa

Indicador luminoso. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato | Con rejilla | 125x185x115mm | 1M | PP | 220-240V | 24

301000011	Máx. 600W

8 433373 071636

HomePluss®
special line of products

Calefactor vertical

Indicador luminoso. Protección contra sobrecalentamiento.

Con termostato	Con asa	Con rejilla	215x260mm	1.4M	220-240V	6

005100750

8 436021 947505

Máx. 2000W

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente

Calefactor vertical / horizontal

Protección contra sobrecalentamiento.

Con termostato	Con asa	Con rejilla	250x240mm	1.5M	220-240V	6

005101860

8 433373 018600

Máx. 2000W

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente

Calefactor horizontal

Protección contra sobrecalentamiento. Patas incluidas.

Con termostato	Con asa	Con rejilla	251x105mm	1.3M	220-240V	6

005100751

8 436021 947512

Máx. 2000W

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente

CALEFACCIÓN

Calefactores

Calefactor vertical / horizontal Aitsa

Protección contra sobrecalentamiento. Patas incluidas.

Con termostato	Con asa	Con rejilla	225x240x113mm	1.2M	220-240V	6

301000016

8 433373 071797

Máx. 2000W

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente

Calefactor vertical Tenaf

Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato	Con rejilla	188x230x150mm	1.3M	PP	220-240V	6

301000015

8 433373 071780

Máx. 2000W

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente

Calefactor vertical cerámico

Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato	Con asa	Con rejilla	170x215mm	1.3M	220-240V	6

005100759

8 436021 947598

Máx. 1500W

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente
Área de cobertura: 15m²

Calefactor vertical cerámico

Función giratoria. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato	Con asa	Con rejilla	205x285mm	1.5M	220-240V	6

005104900

8 433373 049000

Máx. 1500W

3 POSICIONES
Natural / Templado / Caliente

CALEFACCIÓN

Calefactores / Estufas

Calefactor vertical giratorio cerámico Nakapa

Función ventilador. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato	Con rejilla	183x470x179mm	1.3M	ABS	220-240V	6

301000012

8 433373 071759

Máx. 2000W

2 niveles de calefacción
Oscilación automática y modo fijo.
Calefactor cerámico PTC.
Corte térmico de seguridad.

Calefactor vertical giratorio cerámico

Función ventilador. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato	Con asa	Con rejilla	190x510x180mm	1.5M	220-240V	6

301000006

8 433373 049246

Máx. 2000W

2 niveles de calefacción
Oscilación automática y modo fijo.
Calefactor cerámico PTC.
Corte térmico de seguridad.

HomePluss®
special line of products

Estufa de cuarzo

Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con asa	Con rejilla	250x360mm	1.4M	220-240V	10

301010005

8 433373 062177

Máx. 800W

2 Niveles de calefacción
2 tubos de cuarzo

Estufa de cuarzo

Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

2 Interruptores	Con rejilla	295x370mm	1.4M	220-240V	8

005100756

8 436021 947567

Máx. 800W

2 Niveles de calefacción
2 tubos de cuarzo

Estufa peana de cuarzo

Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

2 Interruptores	Con rejilla	420x250mm	1.4M	220-240V	8

005100757

8 436021 947574

Máx. 1200W

3 Niveles de calefacción
3 tubos de cuarzo

Estufa de cuarzo Kuwait

Interruptor por cuerda.

Con rejilla	550x150mm	1.5M	220-240V	9

301000003

8 433373 038813

600-1200W

2 Niveles calefacción
2 Tubos de cuarzo

CALEFACCIÓN

Varios

Brasero eléctrico Lut

2 Interruptores | Acero inox. | Ø370x105mm | 1.1M | 220-240V | 5

008000670

8 433373 006706

Máx. 900W

3 Niveles de calefacción
2 resistencias blindadas

Estufa infrarrojos Sine

Incluye casquillo E27 (bombilla no incluida). Funciona con lámpara infrarrojos.

Con rejilla | 1.5M | 160x260mm | 220-240V | 9

301010006

8 433373 062238

Máx. 250W

Intensidad nominal 1.09A

Estufa mesa camilla

Con gancho | Con rejilla | 1.5M | 160x260mm | 220-240V | 9

005104904

8 433373 049048

Máx. 400W

Intensidad nominal 1.74A

Bombilla infrarrojos

E27	5.000h.	Ø125x175mm	230V	50Hz	24

200602001

8 433373 072077

Máx. 250W

Recomendada para invernaderos e incubadoras.
Ideal para preservar la comida caliente en exhibidores.
Perfecto para el secado industrial de pintura.
Indicada para aliviar dolores musculares y de las articulaciones.

Bombilla infrarrojos

E27	5.000h.	Ø115x160mm	220-240V	50Hz	24

002004816

8 433373 048164

Máx. 250W

Recomendada para invernaderos e incubadoras.
Ideal para preservar la comida caliente en exhibidores.
Perfecto para el secado industrial de pintura.
Indicada para aliviar dolores musculares y de las articulaciones.

Estufa halógena giratoria

Oscilante. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

4 Interruptores	Con rejilla	Con asa	290x565mm	1.4M	220-240V	4

005100772

8 433373 007727

Máx. 1200W

3 Niveles calefacción
3 Tubos halógenos

CALEFACCIÓN

Radiadores / Calefactores / Emisores térmicos

Mini-radiador de aceite Biaz

Protección contra sobrecalentamiento.

Con termostato | Con asa | 1.5M | 220-240V | 1

301015007	Máx. 600W Temperatura regulable 7 elementos 315x140x380mm	301015008	Máx. 900W Temperatura regulable 9 elementos 385x140x380mm

8 433373 049352

8 433373 049369

Radiador de aceite Khali

Con ruedas. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato | Con asa | 1.5M | 220-240V | 1

008000671	Máx. 1500W 3 niveles de calefacción 7 elementos 330x600x250mm	008000672	Máx. 2000W 3 niveles de calefacción 9 elementos 404x600x250mm

8 433373 006713

8 433373 006720

HomePluss®
special line of products

Calefactor convector

Protección contra sobrecalentamiento.

2 Interruptores	Con termostato	Con asa	570x420x190mm	1.4M	220-240V	1

005100762	Máx. 2000W Modelo estándar	005100763	Máx. 2000W Modelo turbo

Emisor térmico de bajo consumo

Programable diario/semanal. Memoria activa: guarda los ajustes. Con mando a distancia. **Instalación en suelo o pared.** Incluye patas y set para colgar. Área dePantalla LCD. Proteción contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato	Con temporizador	Aluminio	1.5M	220-240V	1

301015003	Máx. 1500W 3 modos de calefacción 8 elementos 690x580x54mm	301015004	Máx. 2000W 3 modos de calefacción 10 elementos 830x580x54mm

CALEFACCIÓN

Radiadores

Radiador de mica Kambal

Tecnología mica system. Con ruedas pivotantes. **No consume oxígeno.** Funcionamiento **silencioso.** Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato	Con microrejilla	690x540x270mm	Mica	1.45M	220-240V	1

301015010

8 433373 072121

Máx. 1500W

2 niveles de calefacción
Triple sistema de seguridad
Máximo rendimiento en 1 min.

Radiador de mica Senbag

Tecnología mica system. Con ruedas pivotantes. Con recogecables. **No consume oxígeno.** Funcionamiento **silencioso.** Protección contra sobrecalentamiento. Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato	Con microrejilla	560x615x265mm	Mica	1.45M	220-240V	1

301015009

8 433373 072114

Máx. 1500W

2 niveles de calefacción
Triple sistema de seguridad
Máximo rendimiento en 1 min.

HomePluss®
special line of products

Radiador convector

Protección contra sobrecalentamiento.

Con interruptor | Con termostato | 570x420x190mm | 1.45M | Aluminio | 220-240V | 1

301015006

8 433373 049260

Máx. 1500W

2 niveles de calefacción
Área de cobertura: 20-25m².

Radiador convector digital inteligente

Programable diario/semanal. Con ruedas. **Instalación en suelo o pared.**
Incluye patas y set para colgar. Pantalla LCD. Protección contra sobrecalentamiento.
Dispositivo antivuelco: se detiene automáticamente cuando vuelca.

Con termostato | 570x420x190mm | 1.45M | Aluminio | 220-240V | 1

301025000

8 433373 049253

Máx. 1500W

2 niveles de calefacción
Bloqueo para niños

SMARTY WORLD

CONEXIÓN WIFI

CALEFACCIÓN

Calefactores / Estufas

Calefactor split de pared cerámico

Programable diario/semanal. Con mando a distancia. **Instalación en pared.** Incluye set para colgar. Protección contra sobrecalentamiento. IP20.

Con termostato	Temp. hasta 24h	450x185x110mm	ABS	1.5M	220-240V	6

301000004

8 433373 038820

Máx. 2000W

2 POSICIONES
Templado y caliente
Área de cobertura: 15-25m²

Calefactor split de pared cerámico

Programable diario/semanal. Con mando a distancia. **Instalación en pared.** Incluye set para colgar. Protección contra sobrecalentamiento. IPX2.

Con termostato	Temp. hasta 24h	500x140x190mm	ABS	1.5M	220-240V	6

301000005

8 433373 038837

Máx. 2000W

2 POSICIONES
Templado y caliente
Función oscilante

HomePluss®
special line of products

Estufa de gas
infrarrojos plegable

gsc evolution®

Consumo máximo **305g/h.** Con ruedas pivotantes.
Funciona con bombona de gas butano, propano y mixto. Panel de cerámica.
Fácil de plegar.Interruptor antivuelco 45º. Peso: 7.9kg.

Con rejilla	Con asa	420x720x390mm	Aluminio	220-240V	1

301010009

8 433373 062900

Máx. 4.2KW

3 niveles de calefacción
Encendido piezo-eléctrico
Sistema anti CO_2
Apagado automático fallo de llama

Estufas de exterior / Calefactores indutriales

Estufa exterior de tubo de carbón

Con luz indicadora. Botón On/Off.
Instalación en pared. IP34.

Con rejilla	870x190mm	Aluminio	1.5M	220-240V	1

301010003

8 433373 049277

Máx. 2000W

1 tubo de carbón
Con barra de seguridad
Área de cobertura: 20m²

Estufa exterior de cuarzo

Interruptor con cuerda.
Instalación en pared. IPX4 resistente al agua.

Con rejilla	500x150mm	Acero	1.9M	220-240V	1

301010004

8 433373 049284

Máx. 2000W

3 niveles de calefacción
3 tubos de cuarzo
Área de cobertura: 20-25m²

Estufa con soporte para exterior de cuarzo

Interruptor con cuerda. Altura regulable.
Instalación en suelo y pared. IPX4 resistente al agua.

Con rejilla	500x2050mm	Acero + PC	1.9M	220-240V	1

301010008

8 433373 062566

Máx. 2000W

3 niveles de calefacción
3 tubos de cuarzo

HomePluss®
special line of products

Estufa exterior halógena

Interruptor con cuerda. Cadena incluida.
Instalación en techo. IP34.

Con rejilla	605x300mm	Aluminio + PC	1.6M	220-240V	1

301010007

8 433373 062245

Máx. 2000W

2 niveles de calefacción
2 tubos halógenos

Calefactor industrial

Interruptor On/Off. IP24.

Con termostato	Con rejilla	Asa de goma	230x315x195mm	Acero	1.35M	220-240V	1

301000007

8 433373 049291

Máx. 2000W

3 niveles de calefacción
Pintura para soportar altas temperaturas
Área de cobertura: 20m²

Calefactor industrial

Interruptor On/Off. IP24.

Con termostato	Con rejilla	Asa de goma	Ø320x370x320mm	Acero inox.	1.2M	220-240V	1

301000001

8 433373 005891

Máx. 3000W

3 niveles de calefacción
Área de cobertura: 25-30m²

CALEFACCIÓN

Deshumificador / Calentadores / Mantas

Con sólo **3 min de carga**, se obtiene una **autonomía de 3h** de calor

Calentador eléctrico portátil Solepur

100% seguro. Con toma de conexión. Incluye bolsa de forro polar. **Utilizar siempre con el forro puesto.** Protección contra sobrecalentamiento.

Autonomía	185x50mm	0.8M	220-230V	12

301030001

8 433373 073081

Máx. 550W

2 POSICIONES
Templado y caliente
Función oscilante

Manta eléctrica

Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED y botón On/Off. Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general. Protección contra sobrecalentamiento.

1600x1200mm	Franela	1.6M	220-240V	8

400060009

8 433373 063327

120W

3 niveles de temperatura
Apagado automático a las 3h.

HomePluss®
special line of products

Manta eléctrica

Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED y botón On/Off.
Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general.
Protección contra sobrecalentamiento.

1800X1300mm	Franela + forro de lana sintética	1.6M	220-240V	4

400060010

8 433373 063334

160W

10 niveles de temperatura
Apagado automático de 1h a 12h.
Sistema PTC y NTC

Calentador de cama eléctrico

Mando desmontable. Manta lavable. Con indicador LED.
Indicada para reumatismo, lumbalgias y procesos inflamatorios en general.

3 niveles de temperatura	Felpa suave + funda 100% poliéster	1.6M	220-240V	10

400060005

8 433373 042261

Máx. 60W

Sencillo
1 mando

1500x800mm

400060006

8 433373 042261

Máx. 2x60W

Doble
2 mandos

1600x1400mm

CALEFACCIÓN

Calientapiés / Saco térmico / Bolsas de agua

Calientapiés eléctrico

Con mando. Forro lavable. Con indicador LED e interruptor On/Off. **Sistema de autoapagado.** Protección contra sobrecalentamiento.

300x240x300mm	Funda microfelpa + forro de lana sintética	1.6M	220-240V	10

400060008 — **100W**

8 433373 063310

3 niveles de temperatura
Apagado automático a los 90 min.
Válido para pies hasta talla 47

Saco térmico de bolitas de arcilla

400060020 — **Aguamarina**

8 433373 071230

Poliéster	480x140mm	12

Para microondas.
Bolitas de arcilla de Ø3mm.

HomePluss®
special line of products

Bolsa de agua caliente Zig-Zag

400060007

8 433373 055407

Gris

2L. Polyester 25



Bolsa de agua caliente Escocés

400060018

8 433373 071216

Rojo / Azul / Blanco

2L. Lana 25



Bolsa de agua caliente Azul

400060019

8 433373 071223

Azul

2L. Lana 25



CALEFACCIÓN

Bolsas de agua / Secador de ropa

Bolsa de agua caliente Zig-Zag

400060000

8 433373 005303

Gris / Blanco

2L. | Punto | 25



Bolsa de agua caliente Oveja

400060011

8 433373 065017

Blanco

2L. | Lana | 25



Bolsa de agua caliente Zorro

400060017

8 433373 071209

Rojo

2L. | Lana | 25



HomePluss®
special line of products

Secador de ropa portátil Kalera

gsc evolution

Hasta **10Kg.** Portátil y desmontable.
Ocupa poco espacio. Fácil instalación.

5					
Perchero 5 brazos	Silencioso <40dB	Ø650x1450mm	Aluminio + plástico + poliéster	220-240V	4

301030002 **1000W**

8 433373 075092

Incluye perchero y cubre perchero
Antibacterias seca a 65º
Temporizador de 30 a 180 min.

NAVIDAD

HomePluss®
special line of products

Guirnalda alambre LED 1.9M

1.9M	2xAA (No incl.)	6h ON / 18h OFF	IP20	3V	100

204805022	Luz cálida		204805023	Luz fría	
8 433373 045347	W		8 433373 065451	W	
	0.3W	20LEDs		0.3W	20LEDs

Guirnalda alambre LED 4.9M

4.9M	3xAA (No incl.)	6h ON / 18h OFF	8 funciones	IP20	4.5V	100

204805007	Luz cálida		204805025	Luz fría	
8 433373 064614	W		8 433373 065475	W	
	1.13W	50LEDs		1.13W	50LEDs

EXPOSITORES

EXPOSITORES

Genéricos / Pilas

Expositor genérico

009704343

8 433373 043435

24 Ganchos dobles
6 Ganchos simples

600x400x2100mm

1

Expositor de pilas

009704348

8 433373 043480

500x350x700mm

1

* PILAS NO INCLUIDAS

EXPOSITORES

Probadores

Probador de bombillas genérico

009704365

8 433373 043657

5xE27 | 2xE14 | 3xGU10 | 1100x200x355mm | 1

Probador de bombillas luz cálida

009704345

8 433373 043459

5xE27 | 2xE14 | 3xGU10 | 1100x200x355mm | 1

Probador de bombillas luz día

009704346

8 433373 043466

5xE27 | 2xE14 | 3xGU10 | 1100x200x355mm | 1

Probador de bombillas luz fría

009704347

8 433373 043473

5xE27 | 2xE14 | 3xGU10 | 1100x200x355mm | 1

HomePluss®
special line of products

NOTAS

HOMEPLUSS
Pol. Ind. Molí D'En Llop. C/ Corts Valencianes, 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN

HomePluss®
special line of products

HOMEPLUSS
Pol. Ind. Molí D'En Llop. C/ Corts Valencianes, 10. 12549 Betxí (CS) SPAIN